

INSTRUCTIE MOSOS KEUZE-ITEMS SEO VOOR PERIDOS

Type SEO, Conclusie, Advies

T.b.v Zorginstelling beheerders Peridos

ACHTERGROND

Alle zorginstellingen in Nederland die in het kader van de prenatale screening SEO's verrichten dienen deze vast te leggen en op te laden naar Peridos. Diverse zorgorganisaties registreren deze SEO-data in Mosos.

In het verleden hebben de regionale organisatie voor prenatale screening aan de contactpersonen / praktijkbeheerders gecommuniceerd dat bij het importeren van de opgeladen SEO-data in Peridos de gegevens in de velden Indicatie (Type SEO), Conclusie en Advies nog niet werden meegenomen.

Dit was technisch niet mogelijk door de grote verscheidenheid aan keuze-items die door de gebruikers werden gebruikt.

Het Centraal Orgaan voor prenatale screening heeft, in overleg met zorgverleners uit het werkveld, niet alleen voor Mosos maar voor alle bronsystemen de keuze-items voor deze velden gedefinieerd.

VERZOEK

In 2013 zullen ook de gegevens omtrent het type SEO, de conclusie en het advies worden geïmporteerd in Peridos.

Om dit te kunnen realiseren wordt u als zorginstelling beheerder verzocht:

1. Door uw Mosos-beheerder onderstaande keuze-items in te laten voeren in Mosos-U, bij voorkeur boven aan de lijst met reeds bestaande items in de velden Indicatie, Conclusie en Vervolgadvies. Bij het selecteren met de SEO-query wordt alleen het eerst gekozen item meegenomen.
2. Binnen uw organisatie te communiceren dat bij de registratie van SEO's in de velden Indicatie, Conclusie en Vervolgadvies altijd eerst gekozen wordt voor één van de genoemde items.

Indien u ook andere relevante informatie wilt registreren, verzoeken wij u dit in andere (vrije) velden te doen of eventueel in het betreffende veld als tweede item te kiezen.

Het is mogelijk dat bij uw organisatie in Mosos-U keuze-items staan die op dezelfde wijze worden gebruikt als de voorgeschreven items. Indien u de oude omschrijving wilt blijven gebruiken, is dit soms mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum.

DEFINITIE KEUZE-ITEMS

Veld Indicatie (Type SEO), tabblad Aanvraaggegevens (zie scherm 1)

- Primair onderzoek
- Herhalingsonderzoek (binnen twee weken indien een deel van het onderzoek onvoldoende in beeld is gebracht of niet uitvoerbaar was)
- Vervolgonderzoek (bij verdenking van pyelectasie tussen 5 en 10 mm)

Veld Conclusie SEO, tabblad Samenvatting (zie scherm 2)

- Geen bijzonderheden
- Verdenking afwijking
- Incompleet onderzoek

Veld Vervolgadvies SEO, tabblad Beleid (zie scherm 3)

- Geen verder onderzoek
- Herhalingsonderzoek

- Verwijzing GUO
- Vervolgonderzoek voor pyelectasie

TOELICHTING

Conclusie SEO

- Geen bijzonderheden: Onderzoek is compleet uitgevoerd. Er zijn geen afwijkingen of markers waargenomen.
 - Bij twijfel over de termijn of placenta lokalisatie dient u dit voor de screening registreren als 'Geen bijzonderheden' omdat dit voor screeningsdoeleinden geen gevolg heeft. Er is vanuit de screening geen vervolgonderzoek nodig.
 - U dient in uw bronsysteem steeds elke individuele afwijking of sonomarker te registreren. Sonomarkers die als afwijkend bestempeld mogen worden kunt u in de globale conclusie SEO benoemen als 'Verdenking afwijking'. Sonomarkers die geïsoleerd voorkomen (plexus cyste of echogene focus in hart) kunt u in de globale conclusie SEO benoemen als 'Geen bijzonderheden'.
 - Bij verdenking van pyelectasie tussen 5 en 10 mm, dient u bij conclusie 'Geen bijzonderheden' te registreren.
- Verdenking afwijking: Onderzoek is compleet uitgevoerd. Er is een verdenking van afwijking of marker (minimaal 1 afwijking of marker moet aangegeven zijn)
- Incompleet onderzoek: Een deel van het onderzoek is onvoldoende in beeld gebracht of was niet uitvoerbaar.

Vervolgadvies SEO

- Geen verder onderzoek: er is geen verder onderzoek nodig.
- Herhalingsonderzoek: Aanvullend onderzoek bij incompleet SEO
- Vervolgonderzoek voor pyelectasie: Aanvullend onderzoek voor nadere evaluatie bij pyelectasie (Geen GUO).
- Verwijzing: GUO

CONTACT

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum.

Scherm 1

MOSOS -<U>- [Aanvraag]

Programma Tabblad Curven Help

Naam: Mw. X. G. van der Meulen (1007854) | Geb. dat.: 19-12-2012 (1000) | Tempin: 27w 0d | G:5 | P: A

Aanvraaggegevens

Datum aanvraag:
Aanvrager:
Naam aanvraag:
Extern opdracht id.:

Onderzoekgegevens

Datum onderzoek: 19-12-2012 | Tijd onderzoek:
Bij termijn: 27w 0d | o.b.v.: zelf
Verecht door:
Supervisor:
Type patiënt:
Soort echo: structureel echoscopisch onderzoek

Indicaties

Indicatie:

Bijkomende indicatie:
Toelichting indicatie:

Gebruiker: Ingrid Velthuis | 19-12-2012 8:58

Scherm 2

MOSOS -<U>- [Conclusies structureel echoscopisch onderzoek]

Programma Tabblad Curven Help

Naam: Mw. X. G. van der Meulen (1007854) | Geb. dat.: 19-12-2012 (1000) | Tempin: 27w 0d | G:5 | P: A

Samenvatting

A terme datum: 27w 0d
Termin (steze echo): w d
A terme datum: 26-02-2013
Zakelijkheid AT:
Opmerkingen:

Bijmeting

	mm	cm	p
DBP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
HC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AC	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
FL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Conclusies obstetrie

Conclusie:

Vrije conclusie:

Hartacte:
Locale placenta:
Vrachtwater:
Ligging kind:
Aangezicht / profiel:

Dura onderzoek: min
Geslacht bekend bij ouders:
 Verwijder inlichten over geslacht

Gebruiker: Ingrid Velthuis | 19-12-2012 8:58

Scherm 3

