

Peridos

Handleiding

Openstaande Labaanvragen

Combinatietest

Plaats: Utrecht
Datum: 18-09-2017
Auteur: Landelijk beheer Peridos
Versie: 1.0

1. Inleiding

Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de Combinatietest.

Het overzicht openstaande labaanvragen geeft u de mogelijkheid de status van de labaanvraag te volgen tot de uitslag in Peridos bekend is.

Voor labaanvragen combinatietest, waarbij de uitslag niet via Peridos loopt, geeft het overzicht alleen inzicht tot de status “bij laboratorium”.

Deze handleiding beschrijft hoe u in het overzicht kunt selecteren en welke informatie getoond wordt. In de handleiding komen de volgende onderdelen terug:

- Aangevraagde labaanvragen die nog niet zijn ontvangen door het laboratorium (paragraaf [2.1](#)).
- Concept labaanvragen (paragraaf [2.2](#)).
- Labaanvragen bij het laboratorium (paragraaf [2.3](#))
- Afgebroken labaanvragen (paragraaf [2.4](#))
- Overige filtermogelijkheden, waaronder zoeken op BSN en/of geboortedatum (hoofdstuk [3](#))

De getoonde gegevens in de schermprints zijn testdata. Dit geldt zowel voor de zorginstelling, zorgverlener, cliënt en uitslag gegevens. Gegevens die naar personen of instellingen herleidbaar zijn, zijn onleesbaar gemaakt.



2. Overzicht openstaande labaanvragen combinatietest

Om de status van openstaande labaanvragen combinatietest te kunnen controleren, en waar nodig actie te nemen, kan in Peridos het overzicht “Labaanvragen combinatietest” opgevraagd worden. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u labaanvragen combinatietest van uw zorginstelling met diverse statussen kunt opvragen.

Peridoscode	BSN	Geboortedatum	Aanmaakdatum	Status	Dagen open
1708814325178		01-01-1991	24-08-2017	Aangevraagd	19 dag(en)
1709000056407		01-01-1991	05-09-2017	Aangevraagd	7 dag(en)
1709000083452		01-01-1991	05-09-2017	Aangevraagd	7 dag(en)

1. Log in in Peridos via <https://applicatie.peridos.nl>. Peridos opent in het tabblad “Zorgverlening”.
Let op: indien u werkzaam bent bij verschillende zorginstellingen, kies dan bij het inloggen die zorginstelling waarvan u de openstaande labaanvragen wilt inzien.
2. Kies voor de optie “Labaanvragen” en vervolgens “Combinatietest” in de linker navigatie van Peridos.
3. De openstaande labaanvragen die zijn geprint, maar waarvoor nog geen bloedmonster bij het laboratorium is ontvangen worden nu getoond (status “Aangevraagd”).

2.1 Aangevraagde labaanvragen combinatietest

Het overzicht toont standaard alle openstaande labaanvragen combinatietest, die aangevraagd zijn (dat wil zeggen: het formulier is geprint en aan de cliënt meegegeven) en waarvoor nog geen bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium. De gegevens van de laatste drie maanden worden getoond.

Indien er meerdere labaanvragen beschikbaar zijn zal Peridos onder het overzicht de beschikbare pagina’s tonen, u kunt eenvoudig een andere pagina selecteren door deze aan te klikken.

Voor iedere labaanvraag combinatietest met status aangevraagd, wordt een regel getoond met een aantal gegevens.



Labaanvragen - Combinatietest

Labaanvragen combinatietest

Filters

Aanmaakdatum van: 12-06-2017
 t/m:

BSN:
 Geboortedatum:

Status
 Alle / Geen
 Concept
 Aangevraagd
 Bij laboratorium
 Afgebroken

Reset filters Filteren

1	2	3	4
Peridoscode	BSN	Geboortedatum	Aanmaakdatum
1708814325178		01-01-1991	24-08-2017
1709000056407		01-01-1991	05-09-2017
1709000083452		01-01-1991	05-09-2017

Status	Dagen open
Aangevraagd	19 dag(en)
Aangevraagd	7 dag(en)
Aangevraagd	7 dag(en)

1. De Peridoscode behorende bij de labaanvraag combinatietest.
2. De identificerende gegevens voor de cliënt, BSN en geboortedatum.
3. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag combinatietest. De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag combinatietest definitief is gemaakt door te klikken op de knop "Valideer en print".
4. Het aantal dagen dat de labaanvraag combinatietest openstaat, gerekend vanaf de datum dat de labaanvraag combinatietest voor het eerst is geprint (dat wil zeggen: op de knop "Valideer en print" is geklikt).

Door op een regel te klikken kunt u naar de betreffende aanvraag gaan. Bepaalde gegevens zijn hier nog te wijzigen tot het bloedmonster bij het laboratorium is ontvangen.

2.2 Concept labaanvragen combinatietest

De labaanvragen die als concept zijn opgeslagen kunnen eenvoudig worden geselecteerd zodat deze verder ingevuld kunnen worden.



Peridoscode	BSN	Geboortedatum	Aanmaakdatum	Status	Dagen open
	01-01-1991	01-01-1991	19-06-2017	Concept	
	01-01-1991	01-01-1991	21-06-2017	Concept	
	01-01-1991	01-01-1991	22-06-2017	Concept	
	01-01-1991	01-01-1991	06-09-2017	Concept	

1. Standaard worden de labaanvragen combinatietest met status "Aangevraagd" getoond, haal hier het vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status "Concept" aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal daarna regels tonen voor de labaanvragen combinatietest die status "Concept" hebben, van de afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont voor het concept labaanvragen combinatietest de identificerende gegevens van de cliënt, BSN en geboortedatum.
4. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag combinatietest. De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag combinatietest als concept voor het eerst is opgeslagen.

Door op een regel te klikken opent de bijbehorende labaanvraag combinatietest en kan deze verder worden bewerkt.

2.3 Labaanvragen combinatietest bij laboratorium

Een overzicht van de labaanvragen combinatietest, waarvoor het bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium, maar nog geen uitslag in Peridos bekend is, is op te vragen binnen het overzicht "labaanvragen combinatietest".



Peridoscode	BSN	Geboortedatum	Aanmaakdatum	Status	Dagen open
1706155136331		01-01-1991	19-06-2017	Bij laboratorium	
1708202132389		01-01-1991	25-08-2017	Bij laboratorium	
1709000089646		01-01-1991	05-09-2017	Bij laboratorium	
1709000048364		01-01-1991	06-09-2017	Bij laboratorium	

1. Standaard worden de labaanvragen combinatietest met status “Aangevraagd” getoond, haal hier het vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status “Bij laboratorium” aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal daarna regels tonen voor de labaanvragen combinatietest die status “Bij laboratorium” hebben van de afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont voor de labaanvragen bij het laboratorium de Peridoscode behorende bij de labaanvraag combinatietest.
4. De identificerende gegevens van de cliënt, BSN en geboortedatum.
5. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag combinatietest. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag combinatietest. De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag combinatietest definitief is gemaakt door te klikken op de knop “Valideer en print”.

Door op een regel te klikken opent de bijbehorende labaanvraag combinatietest. Een labaanvraag combinatietest waarvoor het bloedmonster is ontvangen bij het laboratorium is niet meer te wijzigen.

2.4 Afgebroken labaanvragen combinatietest

Binnen “labaanvragen combinatietest” zijn ook de labaanvragen combinatietest te selecteren die afgebroken zijn. Als er 12 weken na het definitief maken, door te klikken op de knop “Valideer en print”, nog geen bloed door het laboratorium is ontvangen stuurt Peridos een notificatiemail. Via de link in deze mail kan de labaanvraag afgebroken worden als blijkt dat de cliënt geen



combinatietest meer gaat doen.

1. Standaard worden de labaanvragen combinatietest met status “Aangevraagd” getoond, haal hier het vinkje weg door op het vakje ervoor te klikken en vink het vakje voor status “Afgebroken” aan.
2. Klik vervolgens op de button filteren om de gewijzigde selectie op te vragen. Het overzicht zal daarna een regel tonen voor de labaanvragen combinatietest, die status “Afgebroken” hebben, van de afgelopen drie maanden.
3. Een regel toont de Peridoscode behorende bij de afgebroken labaanvraag combinatietest.
4. De identificerende gegevens van de cliënt, BSN en geboortedatum.
5. De aanmaakdatum en de status van de labaanvraag combinatietest De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag combinatietest definitief is gemaakt door te klikken op de knop “Valideer en print”.



3. Filteren overzicht labaanvragen combinatietest

In voorgaand hoofdstuk is beschreven hoe een overzicht van de labaanvragen combinatietest, met een bepaalde status, kan worden opgevraagd. Dit hoofdstuk beschrijft de overige filteropties.

Het overzicht is op een aantal verschillende manieren te filteren. Standaard worden de labaanvragen combinatietest met de status “Aangevraagd” en een aanmaakdatum die maximaal drie maanden in het verleden ligt getoond. De beschikbare filteropties kunnen met elkaar worden gecombineerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

6. **Aanmaakdatum.** Hier kan een begin en einddatum worden ingevuld voor de filtering op de aanmaakdatum. De aanmaakdatum is de datum dat de labaanvraag combinatietest definitief is gemaakt door te klikken op de knop “Valideer en print”. Bij status concept de datum dat het concept voor het eerst is opgeslagen. Indien geen einddatum (“t/m”) wordt ingevuld dan gebruikt Peridos de huidige datum als einddatum.
1. **Status.** Hiermee is aan te geven welke statussen in de filtering gewenst zijn, er kunnen meerdere statussen aangevinkt worden. Door op “Alle” of “Geen” te klikken, worden alle statussen aan- respectievelijk uitgevinkt.
2. **BSN, Geboortedatum.** De status van de labaanvraag combinatietest van een specifieke cliënt kan worden opgezocht door te filteren op het BSN en/of geboortedatum. Het is niet verplicht om beide gegevens in te voeren, één van beide is meestal voldoende om de labaanvraag te vinden. Het is aan te bevelen om deze filter te combineren met alle statussen.

Let op: indien na invoeren van het BSN en/of de geboortedatum geen gegevens worden



getoond, kan het zijn dat één van de andere filteropties (bijvoorbeeld de aanmaakdatum) hiervan de oorzaak is. Een andere mogelijkheid is dat er reeds een uitslag bekend is, dan is deze labaanvraag terug te vinden bij uitslagen.

3. Nadat de filteropties naar wens zijn ingesteld, kan het overzicht opnieuw worden opgehaald door op de knop “Filteren” te klikken.
4. Door te klikken op de knop “Reset filters” gaan de filters en het overzicht terug naar de standaard instellingen.



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	2
2.	Overzicht openstaande labaanvragen combinatietest	3
2.1	Aangevraagde labaanvragen combinatietest	3
2.2	Concept labaanvragen combinatietest	4
2.3	Labaanvragen combinatietest bij laboratorium	5
2.4	Afgebroken labaanvragen combinatietest	6
3.	Filteren overzicht labaanvragen combinatietest	8
	Inhoudsopgave	10
	Wijzigingsbeheer	11



Wijzigingsbeheer

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
12-09-2017	0.1	Initiële versie	Landelijk beheerder Peridos
18-09-2017	1.0	Definitief	Landelijk beheerder Peridos

