

# Peridos

Gegevensuitwisseling bij aanvraag  
voor eerste trimester SEO  
(beschrijving AANETS\_v2.0 bericht)

Plaats:	Utrecht
Datum:	04-02-2021
Auteur:	RIVM CvB/CLBPS
Versie:	2.03
Status:	Definitief

---

## Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Wijzigingsbeheer</b>	<b>3</b>
<b>Distributie</b>	<b>3</b>
<b>Referenties</b>	<b>3</b>
<b>1. Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2. Bericht en functionaliteit</b>	<b>6</b>
2.1 Bericht	6
2.2 Autorisatie	6
2.3 Functionaliteit	6
<b>3. AANETS_v2.0</b>	<b>7</b>
3.1 Envelope	7
3.2 ETSaanvraag	8
3.2.1 Zorginstelling	8
3.2.2 Zorgverlener	12
3.2.3 Vrouw	15
3.2.4 Zwangerschap	22
3.2.5 Zorgonderdeel	26



---

## Wijzigingsbeheer

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
24-08-2020	0.1	Eerste versie	Patrick van Santvoort
28-09-2020	0.2	Aanvulling en correcties	Marieke Tjerkstra-Deijs
11-10-2020	0.3	Codes bij waardenlijsten toegevoegd, correcties	Patrick van Santvoort
20-10-2020	2.0	Aanvullingen en correcties	Willeke van der Weide/Patrick van Santvoort
04-02-2021	2.02	Envelope voor ZorgMail toegevoegd	Patrick van Santvoort
03-03-2021	2.03	Diverse tekstuele correcties	Patrick van Santvoort

---

## Distributie

Status	Versie	Datum	Aan
verzonden	0.2	29-9-2020	Bronleveranciers
verzonden	2.0	20-10-2020	Bronleveranciers

---

## Referenties

Code	Bron





## 1. Inleiding

Dit document bevat de beschrijving van de gegevensuitwisseling bij de aanvraag van een eerste trimester SEO middels het XML aanvraagbericht (AANETS), versie 2.0. Het is als zodanig een uitleg bij het AANETS bericht.

Dit is een nieuw bericht. Het is verplicht om de aanvraag voor het eerste trimester SEO via Peridos te laten verlopen. Dat kan op twee manieren: de aanvraag wordt gegenereerd met een 'druk op de knop' in het bronsysteem. Of – als die mogelijkheid niet in het bronsysteem is ingebouwd – door in Peridos het 'Aanvraagformulier eerste trimester SEO' in te vullen.

In het counselingsgesprek vraagt de verloskundig zorgverlener aan de zwangere of ze deel wil nemen aan het eerste trimester SEO. Zo ja, dan vult de zwangere een Informed Consentformulier in vanwege deelname aan een wetenschappelijk onderzoek (het eerste trimester SEO betreft een wetenschappelijk onderzoek). Informatie over het eerste trimester SEO komt [hier](#) beschikbaar.

In het volgende hoofdstuk is meer achtergrond informatie gegeven over het bericht en het versturen hiervan (functionaliteit).

In principe zijn alle items in het XML bericht ook terug te vinden in de Perinatale dataset, voor dit bericht is gebruik gemaakt van versie 2.3 (zie: [website Nictiz](#)). Het kan voorkomen dat het doorvoeren van wijzigingen in de Perinatale dataset een langere doorlooptijd heeft waardoor website en dit document niet overeenkomen. Uitgangspunt is dat dit document leidend is. In hoofdstuk 3 zullen alle items uit het bericht worden beschreven, inclusief de koppeling naar het item in de Perinatale dataset.

Elementen met een waardenlijst hebben twee attributen. Het attribuut 'code' bevat de code zoals die in de Perinatale dataset is opgenomen. Indien beschikbaar kan dit een SNOMED code zijn. Het attribuut 'value' bevat de bijbehorende waarde zoals die in de XSD is opgenomen. Voor de verwerking is het voldoende om één van beide attributen te kiezen. Voor de leesbaarheid van de berichten is het aan te bevelen om beide attributen op te nemen. Indien beide attributen aanwezig zijn, dan zal Peridos alleen de inhoud van het attribuut 'code' gebruiken.

Op bovenstaande is één uitzondering: de waardenlijst van het element 'Zorginstelling.Applicatie' kent geen code omdat dit element voor elke leverancier een vaste waarde bevat.

Andere elementen die gegevens bevatten, maar geen waardenlijst hebben, kennen het attribuut 'value', Peridos zal de inhoud van dit attribuut uitlezen.



## 2. Bericht en functionaliteit

### 2.1 Bericht

De XML berichten die aan Peridos worden aangeleverd kennen een standaard opbouw:

- Gegevens over de verzendende zorginstelling.
- Gegevens over de betrokken zorgverlener.
- Gegevens over de zwangere.
- Gegevens over de zwangerschap.
- Gegevens over het betreffende zorgonderdeel, in dit geval de aanvraag van het eerste trimester SEO.

Alle verloskundig zorgverleners die bekend zijn in Peridos, kunnen een aanvraag voor een eerste trimester SEO doen. Dit kunnen onder andere verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen en echoscopisten zijn. We noemen deze zorgverleners in dit document een aanvrager.

Bij dit bericht zijn twee partijen betrokken:

- De aanvrager via het bronsysteem
- Peridos.

Het AANETS bericht bevat gegevens voor één aanvraag eerste trimester SEO. Meerdere aanvragen dienen via meerdere berichten te worden verstuurd.

### 2.2 Autorisatie

Met autorisatie wordt de procedure bedoeld waarmee de rechten van een gebruiker op een computer of een netwerk na het aanmelden worden gerealiseerd. Deze procedure wordt door de verantwoordelijke partijen ingericht, te weten de betrokken partijen in de eerste, tweede en derde lijn.

De berichten worden verstuurd op verantwoordelijkheid van een organisatie. Hiervoor is geen autorisatie op zorgverlenersniveau nodig.

### 2.3 Functionaliteit

Wanneer Peridos een bericht met aanvraaggegevens binnen krijgt, terwijl er al een aanvraag is, dan zal die eerdere aanvraag worden overschreven. Voorwaarde voor overschrijven is dat er nog geen uitslag voor de betreffende aanvraag in Peridos is geregistreerd.



## 3. AANETS\_v2.0

### 3.1 Envelope

ZorgMail berichten kunnen op verschillende manieren worden verstuurd: direct vanaf de verzender naar de ontvanger, of via de ZorgMail gateway. Om die laatste weg te kunnen ondersteunen is een extra adresseringselement nodig in het bericht. In de XSD is het element optioneel, ZorgMail adviseert echter om dit element standaard op te nemen, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ZorgMail gateway.

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
envelope. senderidentifier	Nee	String	-	-	-
Dit element bevat de ZorgMail identifier van de verzender van het bericht.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
envelope. recipientidentifier	Nee	String	-	-	-
In dit element wordt de ZorgMail identifier van Peridos opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het versturen van berichten naar de Peridos testomgeving (Peridos test): 500108639</li> <li>• Voor het versturen van berichten naar de productie omgeving (RIVM Peridos): 500109387</li> </ul>					



## 3.2 ETSaanvraag

Dit blok bevat alle inhoudelijke gegevens voor het aanvraag eerste trimester SEO bericht. Dit element kan maar één keer voorkomen. Meerdere aanvragen dienen via meerdere berichten te worden verstuurd.

### 3.2.1 Zorginstelling

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag.Zorginstelling	Ja	[parent element]	Zorginstelling	peri23-dataelement-10020	Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd
Dit element bevat de gegevens van de aanleverende zorginstelling. Peridos gebruikt deze gegevens om de juiste afzender te selecteren. In geval van problemen bij de verwerking worden deze gegevens gebruikt om contact op te nemen met de betreffende zorginstelling.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Naam	Ja	String	Naam zorginstelling	peri23-dataelement-10026	Naam van de instelling
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					





Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres	Ja	[parent element]	Adres zorginstelling	peri23-dataelement-10027	Adres van de instelling
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Straatnaam	Ja	String	Straatnaam	peri23-dataelement-10032	Straatnaam (zonder nummer) van het adres
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Huisnummer	Nee	Integer	Huisnummer	peri23-dataelement-10033	Huisnummer van het adres
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. HuisletterToevoeging	Nee	String	Huisletter/ huisnummertoevoeging	peri23-dataelement- 10034	Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Postcode	Ja	[0-9]{4}[a-zA- Z]{2}	Postcode	peri23-dataelement-10041	Postcode van het adres
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Plaatsnaam	Ja	String	Plaatsnaam	peri23-dataelement-10036	Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen.
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Agbid	Ja	[0-9]{8}	Zorginstelling AGB-ID	peri23-dataelement-10022	Dit nummer is toegekend aan uw organisatie door Vektis en als zodanig ook bekend bij uw organisatie.
Peridos slaat dit item bij een verrichting op. Bij problemen of onduidelijkheden is het voor Landelijk beheer Peridos op basis van dit veld eenvoudiger om contact op te nemen met de juiste leverancier.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling. Applicatie	Ja	Enumeratie: Astraia BMA Chipsoft Epic Nexus Onatal Orfeus Vrumun	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Dit item wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Het is hiermee mogelijk om te bekijken of bepaalde problemen wellicht gerelateerd zijn aan de aanleveringen vanuit een bepaalde applicatie.					

### 3.2.2 Zorgverlener

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag. Zorgverlener	Ja	[parent element]	Zorgverlener	peri23-dataelement-10001	Zorgverlener
Dit item bevat de identificerende gegevens van de verantwoordelijk zorgverlener die de aanvraag heeft gedaan.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Naam	Ja	String	Naam zorgverlener	peri23-dataelement-10006	Naam zorgverlener
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de zorgverlener.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Agbid	Nee	[0-9]{8}	Zorgverlener AGB-ID	peri23-dataelement-10003	Unieke AGB-ID van de zorgverlener
Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is de AGB-code niet bekend, dan kan het BIG-nr worden meegestuurd. <b>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</b>					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Bigid	Nee	[0-9]{11}	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
<p>Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is het BIG-nr niet bekend, dan kan de AGB-code worden meegestuurd.</p> <p><b>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</b></p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.UniekKenmerk	Nee	[0-9]{0,15}	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
<p>Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de verrichting. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. Het Regionaal centrum zal hier actie op ondernemen.</p> <p>Dit element is bedoeld voor die applicaties waar de identificerende codes van zorgverleners niet in aparte velden worden opgeslagen. Het is op voorhand niet duidelijk welke code in dit veld wordt vastgelegd. Peridos zal proberen het kenmerk te matchen met een identificerende code die in Peridos is vastgelegd.</p> <p><b>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</b></p>					



### 3.2.3 Vrouw

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag. Vrouw	Ja	[parent element]	Vrouw	peri23-dataelement-2	Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen.
Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangere.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Burgerservicenummer	Ja	[0-9]{9}	Burgerservicenummer	peri23-dataelement-10030	Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte en wanneer iemand zich inschrijft bij de Basisregistratie personen (BRP).
Dit item vormt de basis voor een registratie in Peridos. Het BSN is, samen met de geboortedatum de unieke identificatie van een zwangere. Indien een zwangere geen BSN heeft, dient de zorgverlener de aanvraag voor het eerste trimester SEO in Peridos te doen. Dan genereert Peridos een zogenaamde Peridoscode, die verplicht is als data-element voor het versturen van de uitslag van het eerste trimester SEO.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. LokalePersoonsidentificatie	Nee	String 0..255	Burgerservicenummer	peri23-dataelement-10031	Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn.
<p>Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e lijn. Hiermee is het terugzoeken – bijvoorbeeld als het Regionaal Centrum een registratiefout constateert – van de zwangere in uw systeem eenvoudiger.</p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Geboortedatum	Ja	dd-mm-jjjj	Geboortedatum	peri23-dataelement-10040	Geboortedatum
<p>Samen met de het BSN vormt dit de unieke identificatie in Peridos van een zwangere.</p>					
<p>Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-jjjj. Wanneer het geboortejaar ook onbekend is, is schatten van het geboortejaar toegestaan.</p>					





Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam	Ja	[parent element]	Naamsgegevens	peri23-dataelement-10035	Naamsgegevens van de vrouw.
Dit item bevat de naam van de zwangere. Dit is relevant voor de onderzoekers die deze gegevens kunnen gebruiken om de zwangere te benaderen met vragenlijsten en/of interviews.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Achternaam	Ja	String 0..80	Achternaam	peri23-dataelement-10043	De achternaam van een persoon die bij de geboorte is vastgelegd. Afhankelijk van de soort naam is dit de geboortenaam van de persoon of van de partner.
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Tussenvoegsel	Nee	String 0..15	Voorvoegsel	peri23-dataelement-82363	Deel van de achternaam dat het voorvoegsel bevat.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Voorletters	Ja	String 0..10	Initialen	peri23-dataelement-82359	Voorletters gebaseerd op de voornamen van de persoon.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres	Nee	[parent element]	Adres	peri23-dataelement-10300	Adres van de vrouw.
Dit item bevat het adres van de zwangere. Dit is relevant voor de onderzoekers die deze gegevens kunnen gebruiken om de zwangere te benaderen met vragenlijsten en/of interviews.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Straatnaam	Nee	String 0..43	Straatnaam	peri23-dataelement-10301	Straatnaam (zonder nummer) van het adres.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Huisnummer	Nee	Integer	Huisnummer	peri23-dataelement-10302	Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. HuisletterToevoeging	Nee	String 0..26	Huisletter/ huisnummertoevoeging	peri23-dataelement-10303	Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Postcode	Nee	String 0..7	Postcode	peri23-dataelement-10304	Postcode van het adres
Omdat er ook buitenlandse postcodes kunnen voorkomen is er hier geen Nederlands postcode format.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Plaatsnaam	Nee	String 0..50	Plaatsnaam	peri23-dataelement-10305	Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen.
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Land	Nee	Enumeratie	Land	peri23-dataelement-10307	Land.
<b>Waardenlijst</b>					
<b>Code</b> NL BE DE OVG	<b>Value</b> Nederland België Duitsland Anders				
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Telefoonnummer	Nee	String 10..20	Telefoonnummer	peri23-dataelement-82696	Een telefoonnummer van de persoon.
Om contact te kunnen leggen met de zwangere door de echoscopist is het opnemen van een telefoonnummer en/of emailadres zeer gewenst.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Emailadres	Nee	String	EmailAdres	peri23-dataelement-82700	Een e-mailadres van de persoon.
Om contact te kunnen leggen met de zwangere door de echoscopist is het opnemen van een telefoonnummer en/of emailadres zeer gewenst.					

### 3.2.4 Zwangerschap

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaانvraag. Zwangerschap	Ja	[parent element]	Zwangerschap	peri23-dataelement-3	De al dan niet afgesloten zwangerschap waarop de gegevens betrekking hebben.
Dit item bevat de specifieke gegevens van de zwangerschap.					



**Optie 1: indien er nog geen definitieve de à terme datum is bepaald is het van belang de volgende twee velden aan te leveren:**

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. ATermeDatum	Ja	dd-mm-jjjj	A terme datum	peri23-dataelement-20030	Datum waarop de zwangerschap naar verwachting 40w 0d is (280 dagen). Op meerdere momenten in de zwangerschap kunnen verschillende à terme datum worden gehanteerd.
<p>Voor Peridos is de a terme datum de identificatie voor een zwangerschap bij een zwangere. Indien een aangeleverde verrichting een a terme datum heeft in de range plus of min 30 dagen van een bij de zwangere bekende a terme datum, dan zal Peridos de verrichting onder dezelfde zwangerschap opslaan.</p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. ATermeDatumVastgesteldObv	Nee	Enumeratie	A terme datum o.b.v.	peri23-dataelement- 20050	Methode waarop de à terme datum is bepaald.
<b>Waardenlijst</b>					
<b>Code</b> 31521000146100 31541000146106 31531000146103 52637005 265064001	<b>Value</b> Laatste menstruatie Termijnecho Ovulatie Conceptie IVF/IUI Conceptie IVF/IUI				



**Optie 2: indien er al een definitieve à terme datum is, verdient het de voorkeur om deze aan te leveren.**

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. ATermeDatum	Ja	dd-mm-jjjj	Definitieve A terme datum	peri23-dataelement- 82160	‘Definitieve à terme datum’ is de ‘Zekere à terme datum’ bepaald volgens het landelijke protocol ‘Datering Zwangerschap’. Indien er geen ‘Zekere à terme datum’ meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de ‘Definitieve à terme datum’ de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden. Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van 'Zekere à terme datum' volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam of te lange zwangerschapsduur
<p>Voor Peridos is de a terme datum de identificatie voor een zwangerschap bij een zwangere. Indien een aangeleverde verrichting een ATD heeft in de range plus of min 30 dagen van een bij de zwangere bekende a terme datum, dan zal Peridos de verrichting onder dezelfde zwangerschap opslaan.</p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. GewichtInKg	Nee	Integer 25..500	Gewicht	peri23-dataelement-20211	Lichaamsgewicht.
-					





Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. LengteInCm	Nee	Integer 111.299	Lengte (gemeten)	peri23-dataelement-20212	Lengte zwangere bij aanvang zwangerschap.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. AantalFoetus	Nee	Integer 1..9	Hoeveelling	peri23-dataelement-20020	Maximaal aantal foetus geobserveerd in de betreffende zwangerschap.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. Graviditeit	Nee	Integer 1..25	Graviditeit	peri23-dataelement-20010	Het aantal keren dat de vrouw zwanger is geworden (inclusief deze).
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. Pariteit	Nee	Integer 0..24	Pariteit	peri23-dataelement-20153	Aantal zwangerschappen die eindigden met een partus ( $\geq$ 16w 0d / 112 dagen).
-					

### 3.2.5 Zorgonderdeel

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSAanvraag. Zorgonderdeel	Ja	[parent element]	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Dit item bevat de specifieke gegevens van het zorgonderdeel.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag. ConsentGetekend	Ja	Enumeratie	ConsentCategorie	peri23-dataelement-84111	Classificatie waarvoor consent is gegeven.
Waardenlijst					
Code	Value				
0	Nee				
1	Ja				
research	Ja				
<p>Om deel te mogen nemen aan het eerste trimester SEO moet de zwangere het informed consent formulier hebben ondertekend. Dit formulier kan door de zorgverlener (digitaal) worden bewaard.</p> <p>De code 'research' is de waarde die Nictiz hanteert voor toestemming voor het delen van gegevens voor onderzoekdoeleinden.</p>					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag. IndicatieGUO1	Nee	Enumeratie	Indicatie GUO1?	peri23-dataelement-83380	Indicatie GUO1. Zwangeren die vanwege gezondheidsklachten een indicatie hebben voor GUO1.
<b>Waardenlijst</b>					
<b>Code</b> 0 1	<b>Value</b> Nee Ja				
Heeft de zwangere een indicatie voor een GUO1 gehad? Dan de specifieke indicatie GUO1 in opmerkingenveld aangeven.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
ETSaanvraag. Opmerkingen	Nee	String	Opmerkingen	peri23-dataelement-83399	Opmerkingen bij de aanvraag 1e trimester SEO in vrije tekst. Indien de zwangere 'Indicatie GUO1' heeft, dan hier de specifieke indicatie aangeven.
Hier kunnen opmerkingen worden geplaatst die van belang zijn voor de echoscopist. Indien de zwangere 'Indicatie GUO1' heeft, dan hier de specifieke indicatie aangeven.					

