

Peridos

Gegevensuitwisseling bij aanvraag voor NIPT (beschrijving AANNIP_v2.0 bericht)

Plaats:	Utrecht
Datum:	04-02-2020
Auteur:	RIVM CvB/CLBPS
Versie:	2.03
Status:	Definitief

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Wijzigingsbeheer	3
Distributie	3
Referenties	3
1. Inleiding	5
2. Bericht en functionaliteit	7
2.1 Bericht	7
2.2 Autorisatie	7
2.3 Functionaliteit	7
3. AANNIP_v2.0	8
3.1 Envelope	8
3.2 NIPTaanvraag	9
3.2.1 Zorginstelling	9
3.2.2 Zorgverlener	13
3.2.3 Vrouw	16
3.2.4 Zwangerschap	23
3.2.5 Zorgonderdeel	26



Wijzigingsbeheer

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
27-08-2020	0.1	Eerste versie	Patrick van Santvoort
28-9-2020	0.2	Aanvullingen en correcties	Marieke Tjerkstra
11-10-2020	0.3	Codes bij waardenlijsten toegevoegd, correcties	Patrick van Santvoort
15-10-2020	2.0	Aanvullingen en correcties	Willeke van der Weide/Patrick van Santvoort
04-02-2021	2.02	Envelope voor ZorgMail toegevoegd	Patrick van Santvoort
03-03-2021	2.03	Diverse tekstuele correcties	Patrick van Santvoort

Distributie

Status	Versie	Datum	Aan
verzonden	0.2	29-9-2020	bronleveranciers
verzonden	2.0	20-10-2020	bronleveranciers

Referenties

Code	Bron





1. Inleiding

Dit document bevat de beschrijving van de gegevensuitwisseling bij de aanvraag van een NIPT middels het XML aanvraagbericht (AANNIP), versie 2.0. Het is als zodanig een uitleg bij het AANNIP bericht.

Dit is een nieuwe versie van het bericht dat voorheen als MEDNIP bekend stond. Het is verplicht om de aanvraag voor de NIPT via Peridos te laten verlopen. Dat kan op twee manieren: de aanvraag wordt gegenereerd met een 'druk op de knop' in het bronsysteem. Of – als die mogelijkheid niet in het bronsysteem is ingebouwd – door in Peridos het 'Aanvraagformulier NIPT' in te vullen.

In het counselingsgesprek vraagt de verloskundig zorgverlener aan de zwangere of ze deel wil nemen aan de NIPT. Zo ja, dan vult de zwangere een Informed Consentformulier in vanwege deelname aan een wetenschappelijk onderzoek (de NIPT – Trident2 – betreft een wetenschappelijk onderzoek). Informatie over de NIPT staat [hier](#) beschreven.

De zorgverlener moet de aanvraag altijd nog in Peridos bekijken, eventueel aanvullen, definitief maken en afdrukken. Daarom zijn in het bericht vrijwel alle velden optioneel. Ook velden die in de aanvraag wel verplicht zijn. Bij het definitief maken van het bericht geeft Peridos bij ontbrekende verplichte velden een melding. Een zorgverlener kan deze dan nog handmatig aanvullen.

Door zo weinig mogelijk verplichtingen op te leggen is er weinig uitval op berichtniveau en worden onvolkomenheden (ontbrekende gegevens) in Peridos direct aan de zorgverlener teruggekoppeld.

Daar waar nodig zal nog extra uitleg omtrent het gebruik van gegevens en/of achtergrondinformatie worden gegeven.

Elementen met een waardenlijst hebben twee attributen. Het attribuut 'code' bevat de code zoals die in de Perinatale dataset is opgenomen. Indien beschikbaar kan dit een SNOMED code zijn. Het attribuut 'value' bevat de bijbehorende waarde zoals die in de XSD is opgenomen. Voor de verwerking is het voldoende om één van beide attributen te kiezen. Voor de leesbaarheid van de berichten is het aan te bevelen om beide attributen op te nemen. Indien beide attributen aanwezig zijn, dan zal Peridos alleen de inhoud van het attribuut 'code' gebruiken.

Op bovenstaande is één uitzondering: de waardenlijst van het element 'Zorginstelling.Applicatie' kent geen code omdat dit element voor elke leverancier een vaste waarde bevat.



Andere elementen die gegevens bevatten, maar geen waardenlijst hebben, kennen het attribuut 'value', Peridos zal de inhoud van dit attribuut uitlezen.



2. Bericht en functionaliteit

2.1 Bericht

De XML berichten die aan Peridos worden aangeleverd kennen een standaard opbouw:

- Gegevens over de verzendende zorginstelling.
- Gegevens over de betrokken zorgverlener.
- Gegevens over de zwangere.
- Gegevens over de zwangerschap.
- Gegevens over het betreffende zorgonderdeel, in dit geval de aanvraag van de NIPT.

Alle verloskundig zorgverleners die bekend zijn in Peridos, kunnen een aanvraag voor een NIPT doen. Dit kunnen onder andere verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen en echoscopisten zijn. We noemen deze zorgverleners in dit document een aanvrager.

Bij dit bericht zijn twee partijen betrokken:

- De aanvrager via het bronsysteem
- Peridos.

Het AANNIP bericht bevat gegevens voor één aanvraag NIPT. Meerdere aanvragen dienen via meerdere berichten te worden verstuurd.

2.2 Autorisatie

Met autorisatie wordt de procedure bedoeld waarmee de rechten van een gebruiker op een computer of een netwerk na het aanmelden worden gerealiseerd. Deze procedure wordt door de verantwoordelijke partijen ingericht, te weten de betrokken partijen in de eerste, tweede en derde lijn.

De berichten worden verstuurd op verantwoordelijkheid van een organisatie. Hiervoor is geen autorisatie op zorgverlenersniveau nodig.

2.3 Functionaliteit

Wanneer Peridos een bericht met aanvraaggegevens binnen krijgt, terwijl er al een aanvraag is, dan zal die eerdere aanvraag worden overschreven. Voorwaarde voor overschrijven is dat er nog geen uitslag voor de betreffende aanvraag in Peridos is geregistreerd.



3. AANNIP_v2.0

3.1 Envelope

ZorgMail berichten kunnen op verschillende manieren worden verstuurd: direct vanaf de verzender naar de ontvanger, of via de ZorgMail gateway. Om die laatste weg te kunnen ondersteunen is een extra adresseringselement nodig in het bericht. In de XSD is het element optioneel, ZorgMail adviseert echter om dit element standaard op te nemen, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ZorgMail gateway.

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
envelope. senderidentificer	Nee	String	-	-	-
Dit element bevat de ZorgMail identificer van de verzender van het bericht.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
envelope. recipientidentificer	Nee	String	-	-	-
In dit element wordt de ZorgMail identificer van Peridos opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Voor het versturen van berichten naar de Peridos testomgeving (Peridos test): 500108639 • Voor het versturen van berichten naar de productie omgeving (RIVM Peridos): 500109387 					



3.2 NIPTaanvraag

Dit blok bevat alle inhoudelijke gegevens voor het aanvraag NIPT bericht. Dit element kan maar één keer voorkomen. Meerdere aanvragen dienen via meerdere berichten te worden verstuurd.

3.2.1 Zorginstelling

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag.Zorginstelling	Ja	[parent element]	Zorginstelling	peri23-dataelement-10020	Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd
Dit element bevat de gegevens van de aanleverende zorginstelling. Peridos gebruikt deze gegevens om de juiste afzender te selecteren. In geval van problemen bij de verwerking worden deze gegevens gebruikt om contact op te nemen met de betreffende zorginstelling.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Naam	Ja	String	Naam zorginstelling	peri23-dataelement-10026	Naam van de instelling
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres	Ja	[parent element]	Adres zorginstelling	peri23-dataelement-10027	Adres van de instelling
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Straatnaam	Ja	String	Straatnaam	peri23-dataelement-10032	Straatnaam (zonder nummer) van het adres
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Huisnummer	Nee	Integer	Huisnummer	peri23-dataelement-10033	Huisnummer van het adres
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. HuisletterToevoeging	Nee	String	Huisletter/ huisnummertoevoeging	peri23-dataelement- 10034	Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Postcode	Ja	[0-9]{4}[a-zA- Z]{2}	Postcode	peri23-dataelement-10041	Postcode van het adres
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Adres. Plaatsnaam	Ja	String	Plaatsnaam	peri23-dataelement-10036	Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen.
Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling.Agbid	Ja	[0-9]{8}	Zorginstelling AGB-ID	peri23-dataelement-10022	Dit nummer is toegekend aan uw organisatie door Vektis en als zodanig ook bekend bij uw organisatie.
Peridos slaat dit item bij een verrichting op. Bij problemen of onduidelijkheden is het voor Landelijk beheer Peridos op basis van dit veld eenvoudiger om contact op te nemen met de juiste leverancier.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorginstelling. Applicatie	Ja	Enumeratie: Astraia BMA Chipsoft Epic Nexus Onatal Orfeus Vrumun	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Dit item wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Het is hiermee mogelijk om te bekijken of bepaalde problemen wellicht gerelateerd zijn aan de aanleveringen vanuit een bepaalde applicatie.					

3.2.2 Zorgverlener

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. Zorgverlener	Ja	[parent element]	Zorgverlener	peri23-dataelement-10001	Zorgverlener
Dit item bevat de identificerende gegevens van de verantwoordelijk zorgverlener die de aanvraag heeft gedaan.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Naam	Ja	String	Naam zorgverlener	peri23-dataelement-10006	Naam zorgverlener
Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de zorgverlener.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Agbid	Nee	[0-9]{8}	Zorgverlener AGB-ID	peri23-dataelement-10003	Unieke AGB-ID van de zorgverlener
<p>Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is de AGB-code niet bekend, dan kan het BIG-nr worden meegestuurd.</p> <p>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</p>					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.Bigid	Nee	[0-9]{11}	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
<p>Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is het BIG-nr niet bekend, dan kan de AGB-code worden meegestuurd.</p> <p>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zorgverlener.UniekKenmerk	Nee	[0-9]{0,15}	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
<p>Met dit item controleert Peridos wie de verantwoordelijk zorgverlener is en legt dit vast bij de verrichting. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. Het Regionaal centrum zal hier actie op ondernemen.</p> <p>Dit element is bedoeld voor die applicaties waar de identificerende codes van zorgverleners niet in aparte velden worden opgeslagen. Het is op voorhand niet duidelijk welke code in dit veld wordt vastgelegd. Peridos zal proberen het kenmerk te matchen met een identificerende code die in Peridos is vastgelegd.</p> <p>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</p>					



3.2.3 Vrouw

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. Vrouw	Ja	[parent element]	Vrouw	peri23-dataelement-2	Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen.
Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangere.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Burgerservicenummer	Ja	[0-9]{9}	Burgerservicenummer	peri23-dataelement-10030	Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte en wanneer iemand zich inschrijft bij de Basisregistratie personen (BRP).
Dit item vormt de basis voor een registratie in Peridos. Het BSN is, samen met de geboortedatum de unieke identificatie van een zwangere.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. LokalePersoonsidentificatie	Nee	String 0..255	Burgerservicenummer	peri23-dataelement-10031	Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn.
<p>Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e lijn. Hiermee is het terugzoeken – bijvoorbeeld als het Regionaal Centrum een registratiefout constateert – van de zwangere in uw systeem eenvoudiger.</p>					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Geboortedatum	Ja	dd-mm-jjjj	Geboortedatum	peri23-dataelement-10040	Geboortedatum
<p>Samen met de het BSN vormt dit de unieke identificatie in Peridos van een zwangere.</p>					
<p>Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-jjjj. Wanneer het geboortejaar ook onbekend is, is schatten van het geboortejaar toegestaan.</p>					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam	Nee	[parent element]	Vrouw		Naamgegevens van de vrouw.
Dit item bevat de naam van de zwangere. Dit is relevant voor de onderzoekers die deze gegevens kunnen gebruiken om de zwangere te benaderen met vragenlijsten en/of interviews.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Achternaam	Nee	String 0..80	Achternaam		De achternaam van een persoon die bij de geboorte is vastgelegd. Afhankelijk van de soort naam is dit de geboortenaam van de persoon of van de partner.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Tussenvoegsel	Nee	String 0..15	Voorvoegsel		Deel van de achternaam dat het voorvoegsel bevat.
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Naam. Voorletters	Nee	String 0..10	Voorletters		Voorletters gebaseerd op de voornamen van de persoon.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres	Nee	[parent element]	Vrouw		Adres van de vrouw.
Dit item bevat het adres van de zwangere. Dit is relevant voor de onderzoekers die deze gegevens kunnen gebruiken om de zwangere te benaderen met vragenlijsten en/of interviews.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Straatnaam	Nee	String 0..43	Straatnaam		Straatnaam (zonder nummer) van het adres.
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Huisnummer	Nee	Integer	Huisnummer		Huisnummer van het adres. Het is verplicht indien de straatnaam ook wordt doorgegeven.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. HuisletterToevoeging	Nee	String 0..26	Huisletter/ huisnummertoevoeging		Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Postcode	Nee	String 0..7	Postcode		Postcode van het adres
Omdat er ook buitenlandse postcodes kunnen voorkomen is er hier geen Nederlands postcode format.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Plaatsnaam	Nee	String 0..50	Plaatsnaam		Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw.Adres. Land	Nee	Enumeratie	Land		Land.
Waardenlijst					
Code NL BE DE OVG	Value Nederland België Duitsland Anders				
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Telefoonnummer	Nee	String 10..20	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Vrouw. Verzekeringsnummer	Nee	String 0..25	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
-					



3.2.4 Zwangerschap

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. Zwangerschap	Ja	[parent element]	Zwangerschap		De al dan niet afgesloten zwangerschap waarop de gegevens betrekking hebben.
Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangere.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. ATermeDatum	Ja	dd-mm-jjjj	A terme datum	peri23-dataelement-20030	Datum waarop de zwangerschap naar verwachting 40w 0d is (280 dagen). Op meerdere momenten in de zwangerschap kunnen verschillende à terme datum worden gehanteerd.
Voor Peridos is de a terme datum de identificatie voor een zwangerschap bij een zwangere. Indien een aangeleverde verrichting een a terme datum heeft in de range plus of min 30 dagen van een bij de zwangere bekende a terme datum, dan zal Peridos de verrichting onder dezelfde zwangerschap opslaan.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. GewichtInKg	Nee	Integer 25..500	Lichaamsgewicht		Lichaamsgewicht.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. LengteInCm	Nee	Integer 111.299	Lengte		Lengte zwangere bij aanvang zwangerschap.
-					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. AantalFoetus	Nee	Integer 1..9	Aantal foetus		Maximaal aantal foetus geobserveerd in de betreffende zwangerschap.
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. Chorioniciteit	Nee	Enumeratie	Chorioniciteit		Eén of meer foetus in het chorion (meerdere foetus in één chorion is monochoriaal).
Waardenlijst					
Code	Value				
1	Monochoriaal				
2	Dichoriaal (= niet-monochoriaal)				
Indien chorioniciteit niet is vast te stellen, dan 'niet-monochoriaal' invullen.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
Zwangerschap. VanishingTwin	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code	Value				
0	Nee				
1	Ja				
-					



3.2.5 Zorgonderdeel

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. Zorgonderdeel	Ja	[parent element]	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangere.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. ExclusiecriteriaGeen VanAlleVanToepassing	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code	Value				
0	Nee				
1	Ja				
Om deel te mogen nemen aan de NIPT mag er geen enkel exclusie criterium van toepassing zijn.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. CombinatietestKans GroterDan200	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 0 1	Value Nee Ja				
Indien de zwangere een combinatie test heeft gehad met een kans van groter dan 1:200, dan dient de zwangere naar een PND centrum te worden verwezen.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. EerdereTrisomieT13T18T21	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 0 1	Value Nee Ja				
Indien er sprake is van een eerder kind met Trisomie 21, 18 of 13, dan dient de zwangere naar een PND centrum te worden verwezen.					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. RobertsoniaanseTranslocatie ZwangereOfPartner	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 0 1	Value Nee Ja				
Indien er sprake is van een Robertsoniaanse translocatie (13;21) bij de zwangere en/of haar partner, dan dient de zwangere naar een PND centrum te worden verwezen.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. KeuzeTest	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 1 2	Value T21, T18, T13 T21, T18, T13 + nevenbevindingen				
-					



Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. Toestemmingsformulier Getekend	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 0 1	Value Nee Ja				
Alleen met een getekend toestemmingsformulier kan de NIPT worden uitgevoerd.					

Peridos XML bericht			Perinatale dataset		
Naam	Verplicht	Type	Naam	ID	Omschrijving
NIPTaanvraag. ToestemmingBewaren RestmateriaalNader Gebruik	Nee	Enumeratie	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset	Geen item in de perinatale dataset
Waardenlijst					
Code 0 1	Value Nee Ja				
Hiermee wordt aangegeven het bloed bewaard mag worden door het laboratorium en worden gebruikt voor andere toepassingen.					



