

Peridos

Gegevensuitwisseling bij de uitslag
van het eerste trimester SEO
(beschrijving RESECH_ETS_v2.0
bericht)

| | |
|---------|----------------|
| Plaats: | Utrecht |
| Datum: | 23-06-2021 |
| Auteur: | RIVM CvB/CLBPS |
| Versie: | 2.07 |
| Status: | Definitief |

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Inhoudsopgave | 2 |
| Wijzigingsbeheer | 3 |
| Distributie | 4 |
| Referenties | 4 |
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Bericht en functionaliteit | 7 |
| 2.1 Bericht | 7 |
| 2.2 Autorisatie | 7 |
| 2.3 Functionaliteit | 8 |
| 3. RESECH_v2.0 | 9 |
| 3.1 Envelope | 9 |
| 3.2 Zorginstelling | 10 |
| 3.3 Type echo | 14 |
| 3.4 Verrichting | 14 |
| 3.4.1 Zorgverlener | 15 |
| 3.4.2 Vrouw | 17 |
| 3.4.3 Zwangerschap | 19 |
| 3.4.4 Zorgonderdeel | 22 |



Wijzigingsbeheer

| Datum | Versie | Omschrijving | Auteur |
|------------|--------|--|---|
| 26-08-2020 | 0.1 | Eerste versie | Patrick van Santvoort |
| 28-09-2020 | 0.2 | Aanvullingen en correcties | Marieke Tjerkstra-Deijs |
| 11-10-2020 | 0.3 | Codes bij waardenlijsten toegevoegd, correcties | Patrick van Santvoort |
| 20-10-2020 | 2.0 | Aanvullingen en correcties | Willeke van der Weide/Patrick van Santvoort |
| 04-02-2021 | 2.02 | Envelope voor ZorgMail toegevoegd | Patrick van Santvoort |
| 03-03-2021 | 2.03 | Aanpassing foetusnummer, diverse tekstuele correcties | Patrick van Santvoort |
| 13-03-2021 | 2.04 | Toevoeging Vruchtwater Eerste trimester SEO, verplichtstelling voor uitbetaling Hartactie aanwezig toegevoegd, verplichtstelling voor uitbetaling Verdenking afwijking hart en perifeer vaatstelsel verwijderd | Patrick van Santvoort |
| 17-05-2021 | 2.05 | Codes voor waardenlijst VruchtwaterEersteTrimesterSEO gecorrigeerd | Patrick van Santvoort |
| 23-06-2021 | 2.06 | Dubbele abel voor Navelstreng verwijderd | Patrick van Santvoort |



Distributie

| Status | Versie | Datum | Aan |
|-----------|--------|------------|------------------|
| verzonden | 0.2 | 29-9-2020 | Bronleveranciers |
| verzonden | 2.0 | 20-10-2020 | Bronleveranciers |

Referenties

| Code | Bron |
|------|------|
|------|------|



1. Inleiding

Dit document bevat de beschrijving van de gegevensuitwisseling voor het resultaat van het eerste trimester SEO middels het XML uitslagbericht (RESECH_ETS), versie 2.0. Het is als zodanig een uitleg bij de RESECH_ETS berichten. Er zijn twee RESECH-ETS berichten: een bericht voor zwangeren met BSN, en een bericht voor zwangeren zonder BSN. Vanwege de geringe verschillen (voor zwangeren met BSN is BSN verplicht; voor zwangeren zonder BSN is de Peridoscode verplicht) betreft deze gegevensrichtlijn een uitleg bij beide berichten.

De RESECH_ETS berichten zijn gebaseerd op de RESECH-XSD. Deze XSD wordt voor vier typen echo-uitslagen gebruikt: eerste trimester SEO voor zwangeren met BSN, eerste trimester SEO voor zwangeren zonder BSN, tweede trimester SEO en (in latere fase) GUO. Alle uitslagtypen delen een groot aantal gemeenschappelijke velden, maar er is ook een beperkt aantal uitslagtype-specifieke velden. Een XML bericht kan maximaal één uitslagtype bevatten.

De beschrijving in dit document betreft dus het bericht met eerste trimester SEO uitslagen. De Kwaliteitsstandaard eerste trimester SEO is [hier](#) beschikbaar. In de Kwaliteitsstandaard staan de kwaliteitseisen voor de uitvoering van het eerste trimester SEO – in onderzoekssetting - beschreven.

In het volgende hoofdstuk is meer achtergrond informatie gegeven over het bericht en het versturen hiervan (functionaliteit).

In principe zijn alle items in het XML bericht ook terug te vinden in de Perinatale dataset. Voor dit bericht is gebruik gemaakt van versie 2.3 (zie: [website Nictiz](#)). Het kan voorkomen dat het doorvoeren van wijzigingen in de Perinatale dataset een langere doorlooptijd heeft waardoor website en dit document niet overeenkomen. Uitgangspunt is dat dit document leidend is. In hoofdstuk 3 zullen alle items uit het bericht worden beschreven, inclusief de koppeling naar het item in de Perinatale dataset.

Daar waar nodig zal extra uitleg omtrent het gebruik van gegevens en/of achtergrondinformatie worden gegeven.

Elementen met een waardenlijst hebben twee attributen. Het attribuut 'code' bevat de code zoals die in de Perinatale dataset is opgenomen. Indien beschikbaar kan dit een SNOMED code zijn. Het attribuut 'value' bevat de bijbehorende waarde zoals die in de XSD is opgenomen. Voor de verwerking is het voldoende om één van beide attributen te kiezen. Voor de leesbaarheid van



de berichten is het aan te bevelen om beide attributen op te nemen. Indien beide attributen aanwezig zijn, dan zal Peridos alleen de inhoud van het attribuut 'code' gebruiken.

Op bovenstaande is één uitzondering: de waardenlijst van het element 'Zorginstelling.Applicatie' kent geen code omdat dit element voor elke leverancier een vaste waarde bevat.

Andere elementen die gegevens bevatten, maar geen waardenlijst hebben, kennen het attribuut 'value', Peridos zal de inhoud van dit attribuut uitlezen.



2. Bericht en functionaliteit

2.1 Bericht

De XML berichten die aan Peridos worden aangeleverd kennen een standaard opbouw:

- Gegevens over de verzendende zorginstelling.
- Gegevens over de betrokken zorgverlener.
- Gegevens over de zwangere.
- Gegevens over de zwangerschap.
- Gegevens over het betreffende zorgonderdeel, in dit geval de uitslag van het eerste trimester SEO.

Alle zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO hebben en werkzaam zijn voor een zorginstelling die een contract voor het uitvoeren van eerste trimester SEO's heeft met een Regionaal Centrum, kunnen een eerste trimester SEO uitvoeren. Dit zijn voornamelijk echoscopisten en gynaecologen. We noemen deze zorgverleners in dit document een zorgverlener.

Bij dit bericht zijn twee partijen betrokken:

- De zorgverlener via het bronsysteem
- Peridos.

Het RESECH_ETS bericht kan gegevens van één of meerdere eerste trimester SEO's bevatten. Het is dus de keuze van de leverancier of gegevens van meerdere echo's in één bericht worden verstuurd of als aparte berichten. Voor de verwerking in Peridos maakt dit niet uit, het eindresultaat zal hetzelfde zijn.

2.2 Autorisatie

Met autorisatie wordt de procedure bedoeld waarmee de rechten van een gebruiker op een computer of een netwerk na het aanmelden worden gerealiseerd. Deze procedure wordt door de verantwoordelijke partijen ingericht, te weten de betrokken partijen in de eerste, tweede en derde lijn.

De berichten worden verstuurd op verantwoordelijkheid van een organisatie. Hiervoor is geen autorisatie op zorgverlenersniveau nodig.



2.3 Functionaliteit

Er kan in principe één eerste trimester SEO per zwangerschap worden uitgevoerd. Wanneer dezelfde zorginstelling een uitslag opnieuw aanlevert, dan gaat Peridos ervan uit dat het wijziging op een eerdere aanlevering betreft en zal de gegevens overschrijven.

Wanneer een zorginstelling een uitslag aanlevert terwijl Peridos al een uitslag van een andere zorginstelling heeft, dan zal deze uitslag wel in Peridos worden opgenomen. Voorwaarden voor financiering worden op dit moment nog uitgewerkt. Naar verwachting zal een uitslag eerste trimester SEO van een tweede zorginstelling die de uitslag aanlevert **niet uitbetaald worden**.

Alle elementen uit het bericht worden in hoofdstuk 3 beschreven. Per element is ook aangegeven of het element verplicht is. In deze kolom zijn drie opties van verplichtingen weergegeven:

- Verplicht – ja: dit betekent dat het een technische verplichting is om dit item aan te leveren: zonder deze elementen kan Peridos het bericht niet verwerken en wordt het bericht afgekeurd.
- Verplicht – voorwaarde voor uitbetaling. Peridos ontvangt en verwerkt het bericht wel, maar indien het item niet is ingevuld heeft dit gevolgen voor de uitbetaling.
- Verplicht – voorwaarde voor uitbetaling indien er een specifieke situatie geldend is. Bijvoorbeeld: indien er een ‘verdenking afwijking’ geconstateerd is, is het ook verplicht om het element ‘Verdenking op basis van’ in te vullen.

Het Regionaal Centrum zal de zorgverlener hier op attenderen.



3. RESECH_v2.0

3.1 Envelope

ZorgMail berichten kunnen op verschillende manieren worden verstuurd: direct vanaf de verzender naar de ontvanger, of via de ZorgMail gateway. Om die laatste weg te kunnen ondersteunen is een extra adresseringselement nodig in het bericht. In de XSD is het element optioneel, ZorgMail adviseert echter om dit element standaard op te nemen, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de ZorgMail gateway.

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|--------|--------------------|----|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| envelope. senderidentifier | Nee | String | - | - | - |
| Dit element bevat de ZorgMail identifier van de verzender van het bericht. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|--------|--------------------|----|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| envelope. recipientidentifier | Nee | String | - | - | - |
| In dit element wordt de ZorgMail identifier van Peridos opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> • Voor het versturen van berichten naar de Peridos testomgeving (Peridos test): 500108639 • Voor het versturen van berichten naar de productie omgeving (RIVM Peridos): 500109387 | | | | | |



3.2 Zorginstelling

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag.Zorginstelling | Ja | [parent element] | Zorginstelling | peri23-dataelement-10020 | Organisatie (instelling) die de zorg levert / heeft geleverd |
| Dit element bevat de gegevens van de aanleverende zorginstelling. Peridos gebruikt deze gegevens om de juiste afzender te selecteren. In geval van problemen bij de verwerking worden deze gegevens gebruikt om contact op te nemen met de betreffende zorginstelling. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|--------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Naam | Ja | String | Naam zorginstelling | peri23-dataelement-10026 | Naam van de instelling |
| Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|----------------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres | Ja | [parent element] | Adres zorginstelling | peri23-dataelement-10027 | Adres van de instelling |
| - | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|--------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres. Straatnaam | Ja | String | Straatnaam | peri23-dataelement-10032 | Straatnaam (zonder nummer) van het adres |
| Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres. Huisnummer | Nee | Integer | Huisnummer | peri23-dataelement-10033 | Huisnummer van het adres |
| Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|--------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres. HuisletterToevoeging | Nee | String | Huisletter/ huisnummertoevoeging | peri23-dataelement- 10034 | Huisletter/huisnummertoevoeging van het huisnummer |
| Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres. Postcode | Ja | [0-9]{4}[a-zA-Z]{2} | Postcode | peri23-dataelement-10041 | Postcode van het adres |
| Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Adres. Plaatsnaam | Ja | String | Plaatsnaam | peri23-dataelement-10036 | Plaatsnaam als onderdeel van het adres; De naam van een stad, dorp of ander woongebied of bezorgcentrum. Merk op: dit is de woonplaats, niet de eventuele gemeente waartoe de woonplaats behoort. Voorbeeld: Haren, gemeente Groningen. |
| Er zitten geen beperkingen aan de lengte van het item, Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de afzender. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|----------|-----------------------|--|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling.Agbid | Ja | [0-9]{8} | Zorginstelling AGB-ID | Geen item in de perinatale datasetperi23-dataelement-10022 | Dit nummer is toegekend aan uw organisatie door Vektis en als zodanig ook bekend bij uw organisatie. |
| Peridos slaat dit item bij een verrichting op. Bij problemen of onduidelijkheden is het voor Landelijk beheer Peridos op basis van dit veld eenvoudiger om contact op te nemen met de juiste leverancier. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorginstelling. Applicatie | Ja | Enumeratie: Astraia BMA Chipsoft Epic Nexus Onatal Orfeus Vrumun | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| Dit item wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Het is hiermee mogelijk om te bekijken of bepaalde problemen wellicht gerelateerd zijn aan de aanleveringen vanuit een bepaalde applicatie. | | | | | |



3.3 Type echo

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|----------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. TypeEcho | Ja | Enumeratie | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Eerste trimester SEO | | | | |
| 2 | Tweede trimester SEO | | | | |
| 3 | GUO | | | | |
| Er is één bericht voor alle echouitslagen voor Peridos. Met dit item wordt aangegeven voor welk zorgonderdeel het bericht gegevens bevat. Als er meerdere uitslagen in het bericht worden opgenomen, dan zijn deze allemaal van hetzelfde type. In dit geval wordt gekozen voor 1 – Eerste trimester SEO. | | | | | |

3.4 Verrichting

Dit blok bevat alle inhoudelijke gegevens voor de uitslag van eerste trimester SEO bericht. Dit element kan meerdere keren voorkomen zodat gegevens van uitslagen van meerdere eerste trimester SEO's in één bericht kunnen worden verstuurd. Het is aan de leverancier om van deze mogelijkheid gebruik te maken of om te kiezen om elke uitslag via een apart bericht naar Peridos te sturen.



3.4.1 Zorgverlener

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag.Zorgverlener | Ja | [parent element] | Zorgverlener | peri23-dataelement-10001 | Zorgverlener |
| Dit item bevat de identificerende gegevens van de zorgverlener die de echo heeft uitgevoerd. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorgverlener.Naam | Ja | String | Naam zorgverlener | peri23-dataelement-10006 | Naam zorgverlener |
| Peridos slaat dit item niet op, dit wordt alleen gebruikt voor identificatie van de zorgverlener. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorgverlener.Agbid | Nee | [0-9]{8} | Zorgverlener AGB-ID | peri23-dataelement-10003 | Unieke AGB-ID van de zorgverlener |
| Met dit item controleert Peridos wie de uitvoerend zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is de AGB-code niet bekend, dan kan het BIG-nr worden meegezonden. Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorgverlener.Bigid | Nee | [0-9]{11} | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| <p>Met dit item controleert Peridos wie de uitvoerend zorgverlener is en legt dit vast bij de aanvraag. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. De zorginstelling zal dan via een e-mail in Peridos op de hoogte worden gebracht. Is het BIG-nr niet bekend, dan kan de AGB-code worden meegestuurd.</p> <p>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zorgverlener.UniekKenmerk | Nee | [0-9]{0,15} | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| <p>Met dit item controleert Peridos wie de uitvoerend zorgverlener is en legt dit vast bij de verrichting. Indien de zorgverlener niet bekend is in Peridos zal dit een foutmelding in Peridos opleveren. Het Regionaal centrum zal hier actie op ondernemen.</p> <p>Dit element is bedoeld voor die applicaties waar de identificerende codes van zorgverleners niet in aparte velden worden opgeslagen. Het is op voorhand niet duidelijk welke code in dit veld wordt vastgelegd. Peridos zal proberen het kenmerk te matchen met een identificerende code die in Peridos is vastgelegd.</p> <p>Om een zorgverlener te kunnen vastleggen moet één van de items AGB-code, BIG-nr of Uniek kenmerk worden meegegeven.</p> | | | | | |



3.4.2 Vrouw

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. Vrouw | Ja | [parent element] | Vrouw | peri23-dataelement-2 | Vrouw die obstetrische zorgdiensten afneemt / heeft afgenomen. |
| Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangere. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------|---------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Vrouw. Burgerservicenummer | Nee | [0-9]{9} | Burgerservicenummer | peri23-dataelement-10030 | Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt automatisch toegekend bij geboorte en wanneer iemand zich inschrijft bij de Basisregistratie personen (BRP). |
| <p>Dit item vormt de basis voor een registratie in Peridos. Het BSN is, samen met de geboortedatum de unieke identificatie van een zwangere. Echter, indien een zwangere geen BSN heeft, moet Peridos deze gegevens ook kunnen ontvangen. Daarvoor dient de Peridoscode.</p> <p>Om een echouitslag te kunnen vastleggen moet minimaal één van de items 'Burgerservicenummer' of 'Peridoscode' worden meegegeven.</p> <p>Vooralsnog is de Peridoscode alleen van toepassing op aanleveringen van het eerste trimester SEO.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Vrouw. Geboortedatum | Ja | dd-mm-jjjj | Geboortedatum | peri23-dataelement-10040 | Geboortedatum |
| Samen met de het BSN vormt dit de unieke identificatie in Peridos van een zwangere. | | | | | |
| Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u dit in als 01-01-jjjj. Wanneer het geboortjaar ook onbekend is, is schatten van het geboortjaar toegestaan. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Vrouw.Postcode | Nee | String 0..7 | Postcode | peri23-dataelement-10304 | Postcode van het adres |
| Peridos slaat dit item op voor geografische analyses van gegevens. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Vrouw. LokalePersoonsidentificatie | Nee | String 0..255 | Lokale persoonsidentificatie | peri23-dataelement-10031 | Unieke identificatie van de vrouw binnen de praktijk. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiëntnummer voor de 1e lijn of het patiëntnummer voor de 2e lijn. |
| <p>Invuladvies voor zorgverlener: Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e lijn. Hiermee is het terugzoeken – bijvoorbeeld als het Regionaal Centrum een registratiefout constateert – van de zwangere in uw systeem eenvoudiger.</p> | | | | | |

3.4.3 Zwangerschap

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------------|--------------------|----------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. Zwangerschap | Ja | [parent element] | Zwangerschap | peri23-dataelement-3 | De al dan niet afgesloten zwangerschap waarop de gegevens betrekking hebben. |
| <p>Dit item bevat de identificerende gegevens van de zwangerschap.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zwangerschap. ATermeDatum | Ja | dd-mm-jjjj | Definitieve A terme datum | peri23-dataelement-82160 | <p>'Definitieve à terme datum' is de 'Zekere à terme datum' bepaald volgens het landelijke protocol 'Datering Zwangerschap'. Indien er geen 'Zekere à terme datum' meer bepaald kan worden op basis van dit protocol is de 'Definitieve à terme datum' de à terme datum die voor de rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden.</p> <p>Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van 'Zekere à terme datum' volgens het protocol kunnen bijvoorbeeld zijn: miskraam of te lange zwangerschapsduur</p> |
| <p>Voor Peridos is de a terme datum de identificatie voor een zwangerschap bij een zwangere. Indien een aangeleverde verrichting een a terme datum heeft in de range plus of min 30 dagen van een bij de zwangere bekende a terme datum, dan zal Peridos de verrichting onder dezelfde zwangerschap opslaan.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zwangerschap. AantalFoetus | Ja | Integer 1..9 | Hoeveelling | peri23-dataelement-20020 | Maximaal aantal foetus geobserveerd in de betreffende zwangerschap. |
| - | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|--|------------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Zwangerschap. Chorioniciteit | Voorwaarde voor uitbetaling indien er sprake is van een meerling | Enumeratie | Chorioniciteit | peri23-dataelement-20140 | Eén of meer foetus in het chorion (meerdere foetus in één chorion is monochoriaal). |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Monochoriaal | | | | |
| 2 | Dichoriaal (= niet-monochoriaal) | | | | |
| Dit item wordt alleen ingevuld als er sprake van een meerling is. Indien de chorioniciteit niet beoordeeld kan worden, dan code '2' (niet-monochoriaal) invullen. | | | | | |



3.4.4 Zorgonderdeel

Voor de aanleveringen van data uit de bronsystemen is een mapping protocol opgesteld waarin de ‘vertaling’ van specifieke bevindingen vanuit het bronsysteem naar de gewenste data voor Peridos beschreven is. Dit mapping protocol voor het eerste trimester SEO is via peridos.nl beschikbaar. Bij afwijkingen aan drie structuren (hersenen/hersenstructuren/intracranieel ; wervelkolom/ruggemerg; hart/perifeer vaatstelsel) is ook voor Peridos een specificatie van de ‘Verdenking afwijking’ aangebracht. Dit wordt als extra dataelement aangeleverd.

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. Zorgonderdeel | Ja | [parent element] | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| Dit item bevat de specifieke gegevens van het zorgonderdeel. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. Kenmerk | Nee | String | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| Dit item bevat een unieke waarde voor de verrichting binnen de zorginstelling. Dit kenmerk zal worden gebruikt in de betalingsoverzichten en is te vergelijken met NUM362-VEKT element. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. DatumOnderzoek | Ja | dd-mm-jjjj | Datum onderzoek | peri23-dataelement-50020 | Datum waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. |
| - | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. EersteTrimesterSEOAlgemeen | Ja | [parent element] | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset | Geen item in de perinatale dataset |
| Dit element bevat gegevens die specifiek voor het eerste trimester SEO zijn. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EersteTrimesterSEO. Peridoscode | Nee | [0-9]{9} | Peridoscode | peri23-dataelement-83384 | Unieke identificatie van de vrouw in het systeem Peridos van het RIVM. Deze identificatie is nodig , omdat niet alle vrouwen een BSN hebben |
| <p>De Peridoscode wordt door de applicatie Peridos gegenereerd met dezelfde methode zoals al plaats vindt voor de NIPT. Dit item vormt de basis voor een registratie in Peridos indien de zwangere geen BSN heeft. De Peridoscode is dan, samen met de geboortedatum de unieke identificatie van een zwangerschap. Om een echouitslag te kunnen vastleggen moet minimaal één van de items BSN of Peridoscode worden meegegeven.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|---|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EersteTrimesterSEO. Methode | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Methode eerste trimester SEO | peri23-dataelement-83391 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code 55052008 430064008 55052008+430064008 | Value Abdominaal Vaginaal Beide | | | | |
| - | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|---|------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EersteTrimesterSEO. Conclusie | Voorwaarde voor uitbetaling indien 'hartactie aanwezig' | Enumeratie | Conclusie eerste trimester SEO | peri23-dataelement-83387 | Conclusie van de zorgverlener over de eerste trimester SEO |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 3 | Incompleet onderzoek | | | | |
| <p>Zorgverlener vult de Conclusie eerste trimester SEO handmatig in. Bij keuze 2 'verdenking afwijking', dient ook 'verdenking afwijking op basis van' ingevuld te worden. Dit wordt dus niet afgeleid.</p> <p>Indien één of meer structuren niet beoordeelbaar zijn én er bij de overige structuren 'geen bijzonderheden' zijn gevonden, is er sprake van een incompleet onderzoek.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EersteTrimesterSEO. VerdenkingAfwijkingOpBasisVan | Voorwaarde voor uitbetaling indien 'verdenking afwijking' | Enumeratie | Verdenking afwijking obv | peri23-dataelement-83389 | Als er een verdenking op een afwijking is geconstateerd, dan is het van belang op basis waarvan deze verdenking is geconstateerd. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Structurele afwijking | | | | |
| 2 | Afwijkende biometrie | | | | |
| 3 | Obstetrische parameters | | | | |
| <p>Indien de waarde 'Structurele afwijking' is gekozen, moet bij Bevindingen (Uitslag per foetus) de afwijking(en) zijn ingevuld.</p> <p>Indien de waarde 'Afwijkende biometrie' is gekozen, moet bij Biometrie aangegeven worden welke biometrie afwijkend is.</p> <p>Indien de waarde 'Obstetrische parameters' is gekozen, moet bij Navelstreng (peri23-dataelement 82254) en/of Placenta (peri23-dataelement 82255) de afwijking(en) zijn ingevuld.</p> <p>Dit element kan meerdere keren voorkomen (maximaal drie keer) wanneer de gevonden afwijkingen in meerdere van de genoemde categorieën vallen. Er zijn bijvoorbeeld zowel afwijkingen op basis van een afwijkende biometrie als obstetrische parameters vastgesteld.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EersteTrimesterSEO. Advies | Voorwaarde voor uitbetaling indien 'hartactie aanwezig' | Enumeratie | Advies eerste trimester SEO | peri23-dataelement-83388 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 4 | Verwijzing GUO2 | | | | |
| 5 | Tweede trimester SEO | | | | |
| 6 | Verwijzing GUO1 | | | | |
| - | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| EchoUitslag. UitslagPerFoetus | Ja | [parent element] | Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens | peri23-dataelement-141 | Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens |
| Dit element kan 1 tot 9 keer voorkomen. In dit element zitten de uitslag gegevens van een foetus. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Foetusnummer | Ja | Integer 1..9 óf String A..I | Foetus volgletter | peri23-dataelement-60010 | Identificerende letter ter aanduiding van de foetus (binnen een zwangerschap). Met name van belang bij meerlingen i.g.v. gedeeltelijke miskraam en selectieve foeticide (uitkomsten vóór 16w 0d) en bevindingen van verschillende zorgaanbieders. In principe is er geen rangschikking, maar initieel geldt '1e' = A; '2e' = B; '3e' = C etc. In de praktijk is dit vaak beperkt tot slechts twee of drie mogelijke waarden. |
| - | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| HartactieAanwezig | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Hartactie aanwezig? | peri23-dataelement-80943 | Hartactie van de foetus aanwezig? ja/nee/onbekend Ja -> hartactie waargenomen Nee -> geen hartactie waargenomen, terwijl dit op grond van het onderzoek wél de verwachting was |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 0 | Nee | | | | |
| 1 | Ja | | | | |
| Indien hartactie afwezig, dan zijn andere bevindingen niet meer verplicht. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|---|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Hersenen Intracranieel | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Hersenen, hersenstructuren, intracranieel | peri23-dataelement-83395 | Congenitale afwijkingen aan hersenen, hersenstructuren, intracranieel. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn. 'Intactheid schedel' bij deze bevindingen invullen. De 'vorm schedel' registreren bij 'Skelet'.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|---|------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| VerdenkingAfwijkingHersenen | Voorwaarde voor uitbetaling indien 'verdenking afwijking' van Hersenen, hersenstructuren, intracranieel | Enumeratie | Verdenking afwijking | peri23-dataelement-83418 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code 20 21 | Value Open neuraalbuisdefect Andere afwijkingen hersenen | | | | |
| Dit element wordt alleen gevuld indien het element <HersenenHersenstructurenIntracranieel> de waarde 'Verdenking afwijking' heeft. Meerdere afwijkingen kunnen worden aangeleverd door dit element maximaal twee keer te gebruiken. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| WervelkolomRuggemerg | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Wervelkolom, ruggemerg | peri23-dataelement-84105 | Congenitale afwijkingen aan wervelkolom, ruggemerg. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|--|------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| VerdenkingAfwijking WervelkolomRuggemerg | Voorwaarde voor uitbetaling indien 'verdenking afwijking' van Wervelkolom, ruggemerg | Enumeratie | Verdenking afwijking | peri23-dataelement-83420 | |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 20 | Open neuraalbuisdefect | | | | |
| 22 | Andere afwijkingen wervelkolom, ruggemerg | | | | |
| Dit element wordt alleen gevuld indien het element < WervelkolomRuggemerg> de waarde 'Verdenking afwijking' heeft. Meerdere afwijkingen kunnen worden aangeleverd door dit element maximaal twee keer te gebruiken. | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Aangezicht | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Aangezicht | peri23-dataelement-82242 | Congenitale afwijkingen van aangezicht (ogen, oren, neus, gezicht, lippen en gehemelte). |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| NekHuid | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Nek / huid | peri23-dataelement-82243 | Congenitale afwijkingen aan nek/ huid. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| HartEnPerifeerVaaststelsel | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Hart en perifeer vaatstelsel | peri23-dataelement-83396 | Congenitale afwijkingen van hart en perifeer vaatstelsel. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| VerdenkingAfwijking HartEnPerifeerVaatstelsel | Nee | Enumeratie | Verdenking afwijking | peri23-dataelement- 83422 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | Opmerking | | | |
| 128599005 | Structurele hartafwijking | Congenitale cardiomegalie (aandoening), gemapt naar 'Structurele hartafwijking' Ectopia cordis (disorder), gemapt naar 'Structurele hartafwijking' | | | |
| 462171004 | Structurele hartafwijking | | | | |
| 78250005 | Structurele hartafwijking | | | | |
| 276512006 | Hartritmestoornis | | | | |
| 462164009 | Pericard vocht/ pericard effusie | | | | |
| <p>Dit element wordt alleen gevuld indien het element <HartEnPerifeerVaatstelsel> de waarde 'Verdenking afwijking' heeft. Meerdere afwijkingen kunnen worden aangeleverd door dit element maximaal vijf keer te gebruiken.</p> <p>Let op: in de XSD is nog een extra waarde in de waardenlijst: 'Afwijking perifere vaten, niet in het hoofd'. Deze waarde wordt niet gebruikt bij het eerste trimester SEO.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| ThoraxLuchtwegen | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Thorax/luchtwegen | peri23-dataelement-83397 | Congenitale afwijkingen van thorax/ luchtwegen. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Buikwand | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Buikwand | peri23-dataelement-82247 | Congenitale afwijkingen van Buikwand (sluitingsdefecten). |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| MaagDarm | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Maag-darm | peri23-dataelement-82248 | Congenitale afwijking van maag en/of darm. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| NierenBlaasUrogenitalis | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Nieren-blaas | peri23-dataelement-82249 | Congenitale afwijkingen van Nieren-blaas/urogenitalis. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| SkeletSpierstelsel | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Skelet | peri23-dataelement-82251 | Congenitale afwijking van Skelet (incl schedel) en spierstelsel. |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Indien een afwijking van de vorm van de schedel, dan hier 'Verdenking afwijking' invullen. Bij een verdenking van afwijking 'Intactheid schedel' dient dit bij hersenstructuren ingevuld te worden.</p> <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> <p>Bij een eerste trimester SEO wordt het spierstelsel niet beoordeeld.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Extremiteiten | Voorwaarde voor uitbetaling | Enumeratie | Extremiteiten | peri23-dataelement-82250 | Congenitale afwijkingen van extremiteiten (armen en/of benen). |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Buikomtrek | Nee | Decimal | AC | peri23-dataelement-60080 | Abdominal circumference (buikomtrek) van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op.</p> <p>Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Hoofdomtrek | Nee | Decimal | HC | peri23-dataelement-60060 | Head circumference (schedelaomtrek) van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| FemurLengte | Nee | Decimal | FL | peri23-dataelement-60100 | Femurlengte van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|---------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| KopStuitLengte | Nee | Decimal | CRL | peri23-dataelement-60020 | Kruin-romplengte van de foetus o.b.v. echoscopie. N.B. Bij de maximale waarde van dit element is ook rekening gehouden met metingen à terme. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol datering van de zwangerschap van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/Datering-van-de-zwangerschap-2.0-update-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|---|-----------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Nekplooi | Nee | Decimal | NT in mm | peri23-dataelement-60040 | Gemeten nekplouidikte in millimeters |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------------|--|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| LongitudinaleBlaasDiameter | Nee | Decimal 0..100 | Longitudinale Blaas Diameter van de foetus o.b.v. echoscopie | peri23-dataelement-83394 | Longitudinale Blaas Diameter van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Alleen invullen indien blaas vergroot lijkt. Onder de diameter wordt verstaan: lengte van de blaas. | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| PercentielBuikomtrek | Nee | Decimal 0..100 | AC percentiel | peri23-dataelement-60081 | Percentiel van de abdominal circumference (buikomtrek) van de foetus o.b.v. echoscopie. N.B. Om dit gegeven goed te interpreteren is de à terme datum nodig. |
| Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf). | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|---|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| PercentielHoofdometrek | Nee | Decimal 0..100 | HC percentiel | peri23-dataelement-60061 | Percentiel van head circumference (schedelometrek) van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| PercentielFemurLengte | Nee | Decimal 0..100 | FL percentiel | peri23-dataelement-60101 | Percentiel van de femurlengte van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol foetale biometrie' van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/protocol-Foetale-Biometrie-2.0-versie-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| PercentielKopStuitLengte | Nee | Decimal 0..100 | CRL percentiel | peri23-dataelement-83392 | Percentiel van de crown-rump length, ofwel kruin-stuitlengte, van de foetus o.b.v. echoscopie. |
| <p>Peridos slaat de waarde met 1 decimaal op. Conform 'protocol datering van de zwangerschap van de NVOG (zie https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/09/Datering-van-de-zwangerschap-2.0-update-aug-2018.pdf).</p> | | | | | |

| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|----------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Placenta | Nee | Enumeratie | Placenta | peri23-dataelement-82255 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn. De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|----------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| Navelstreng | Nee | Enumeratie | Navelstreng | peri23-dataelement-82254 | - |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Geen bijzonderheden | | | | |
| 2 | Verdenking afwijking | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| <p>Ook indien er in slechts één onderdeel van een structuur een verdenking afwijking zichtbaar is, hier 'Verdenking afwijking' kiezen. Ook als andere onderdelen van de structuur niet beoordeeld of niet beoordeelbaar zijn.</p> <p>De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen.</p> | | | | | |



| Peridos XML bericht | | | Perinatale dataset | | |
|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| Naam | Verplicht | Type | Naam | ID | Omschrijving |
| VruchtwaterEerste TrimesterSEO | Nee | Enumeratie | Vruchtwater | peri23-dataelement-80945 | Vruchtwater hoeveelheid |
| Waardenlijst | | | | | |
| Code | Value | | | | |
| 1 | Normaal | | | | |
| 2 | Niet normaal | | | | |
| 8 | Niet beoordeelbaar | | | | |
| 9 | Niet beoordeeld | | | | |
| De echoscopist vult 'niet beoordeelbaar' in als hij/zij dit onderdeel op basis van de beelden niet of onvoldoende kan beoordelen. Let op: de waardenlijst wijkt af van de perinatale dataset. | | | | | |

