

Het kan zijn dat na het printen van de labaanvraag de cliënt besluit om toch geen NIPT te doen. De aangemaakte (en afgedrukte) labaanvraag kan dan in Peridos worden ingetrokken. Dit kan tot het moment dat het laboratorium het bloed heeft ontvangen. Als de cliënt later alsnog gebruik wenst te maken van de NIPT, dan kan een nieuwe aanvraag toegevoegd worden. Deze krijgt een nieuwe Peridoscode die cliënt nodig heeft om (opnieuw) te betalen.

Let op: Gebruik “labaanvraag intrekken” niet voor de correctie van foutief ingevoerde gegevens. De meeste velden zijn te wijzigen in de bestaande labaanvraag. Voor de velden die niet zelf te wijzigen zijn kunt u een melding maken bij: helpdesk@peridos.nl

Log in in Peridos.

1. Ga naar het tabblad “Zorgverlening” en zoek de cliënt op door het invullen van:
 - a. BSN of Peridoscode (voor cliënt zonder BSN) en
 - b. de geboortedatum

2. U komt in het zwangerschappen overzicht, klik op de regel van de betreffende zwangerschap om deze te openen.

3. Klik op “Labaanvraag NIPT” in de linkernavigatie en klik op de regel van de labaanvraag NIPT om de aanvraag te openen.



4. Onderaan het scherm ziet u onderstaande knoppen, klik op “Intrekken labaanvraag”. Deze knop is zichtbaar, tot het moment dat het NIPT laboratorium de aanvraag heeft ontvangen.



5. Er verschijnt een pop-up scherm, om het intrekken definitief te maken klik op “Intrekken labaanvraag”.

