

Peridos aanleveringen



HiX 6.2

ChipSoft B.V.

- Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam
- Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam
- Tel: +31 20 4939000 • Fax: +31 20 6331975
- www.chipsoft.nl • marketing@chipsoft.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChipSoft.

Alle reacties voor reproductierechten kunnen gericht worden aan: ChipSoft, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam (tel. 020-4939000 of fax 020-6331975).

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan ChipSoft geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze tekst zou kunnen voorkomen.

© Copyright ChipSoft

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Inleiding	4
1 Counseling	5
2 1 ^e trimester SEO	8
3 2 ^e trimester SEO	10
4 NT en GUO	12
5 Uitkomst.....	13
6 Acties voor beheer	16

Inleiding

“Peridos is het perinatologisch dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale screening in Nederland ondersteund worden bij het waarborgen van de kwaliteit van de screening.” (Bron: <http://www.peridos.nl>)

In HiX beschikt het dossier ‘Obstetrie’ over diverse Peridos-aanleveringen (mits aangeschaft). Dit document beschrijft hoe deze aanleveringen moeten worden gedaan. De aanleveringen zijn gemaakt volgens de geldende datasets, te vinden op www.peridos.nl.

Notatie van namen en onderdelen

De namen van functionaliteiten en vensters worden in het **blauw** geschreven. De namen van tabbladen en panelen (delen van vensters) worden *cursief* geschreven. De namen van menu’s, menuopties en velden worden tussen ‘enkelvoudige aanhalingstekens’ geschreven. De namen van knoppen worden tussen [blokhaken] geschreven en die van toetsen op het toetsenbord tussen <vishaken>.




Daar waar een onderwerp extra aandacht moet krijgen, wordt de informatie begeleid door het waarschuwingspictogram.



Tips en extra informatie worden met een informatiepictogram aangeduid.


1 Counseling

In het dossier 'Obstetrie' kan de 'Counseling' op twee manieren worden ingevuld: in de vragenlijst 'Intake' en als losse vragenlijst 'Counseling', die via de dossierknop [Registratie] kan worden geopend, zoals de volgende afbeelding laat zien. Deze vragenlijsten zijn identiek.



De dossierknop [Registratie] opent een groot selectiemenu met vele opties

Wanneer de vragenlijst is geopend, kan er worden aangegeven of er sprake is van 'pre test' of 'post test' counseling. Indien er wordt gekozen voor 'pre test', dan kan vervolgens worden aangegeven of de counseling in deze praktijk/dit ziekenhuis (alhier) plaatsvindt of dat er een counseling van elders wordt overgenomen.



De vragenlijst 'Counseling PNS/PND'



Let op: alleen 'pre test' counselingformulieren die met 'alhier' zijn ingevuld, worden aan Peridos aangeleverd.

Om de counseling succesvol te kunnen verzenden is het noodzakelijk dat zowel de locatie als de counselor worden opgegeven. Voor de counselor is het van belang dat deze over een AGB-code of BIG-nummer beschikt. Zonder één van beide zal Peridos de counselor niet herkennen en de aanlevering dus niet accepteren.

De AGB-code of het BIG-nummer dienen te zijn geregistreerd bij de betreffende counselor in de stamtabel [Artsen](#):

Wijzigen arts 'G. Gynaecoloog (Interne specialist, GYN)'

Codering | NAW | Algemene informatie | Declaratiesturing | Edifact | Elders werkzaam

Codering

Artscode	GYN	
Artstype	I	Interne specialist
Specialisme	GYN	Gynaecologie
Trajectspecialisme		
Zorgverlenersoort	03	Medisch specialist
Zorgv.code (AGB)	666666	
Instantie werkzaam		Dienstverb. status
Gebruiker		
Personeelsnummer		
Zoekcode	GYN	
Begindatum	01-12-2009	
Einddatum		Lege einddatum mutaties
Vervallen	<input type="checkbox"/>	

Detail | Contacten | Overige acties | Opslaan en sluiten | Annuleren

In het artsnonderhoud kan een AGB-code en BIG-nummer worden opgegeven op respectievelijk het tabblad Codering en Algemene informatie


In de vragenlijst 'Counseling' worden bij de vraag 'Counselor' standaard alle gynaecologen getoond. Dit gaat op basis van een ingesteld filter. Indien hierop aanvullingen benodigd zijn in de vorm van bijvoorbeeld een echoscopist, dan kan de werkgroep dit tijdens de implementatie aangeven. Hiervoor dient het Excel-bestand 'Peridos' te worden aangeleverd.

Nadat de counseling is gevuld en opgeslagen, moet deze (periodiek) worden aangeleverd. Alle counseling beantwoordingen worden verzameld op het overzicht 'Peridos: Counseling'. Voor de eerstelijns verloskundigenpraktijken kan gebruik gemaakt worden van het overzicht 'Peridos: Counseling 1^e lijn'. De overzichten tonen over het aangegeven datumbereik alle ingevulde counselingformulieren.

<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Patiëntnummer	Lijstnaam	Locatie	Status
<input type="checkbox"/>	21-12-2021 08:52:21	71	Jonker, A.	Amsterdam	Wachtend

Het resultatscherm Peridos: Counseling

Met behulp van de filteropties boven in het venster, kunt u in dit overzicht op datum, ziekenhuislocatie en/of status alle counselingformulieren terugvinden. Onder in het venster is de knop [Aanleveren] beschikbaar, waarmee u gemakkelijk de verslagen kunt aanleveren. Met de knop [Selectie aanleveren] kunt u meerdere counselingformulieren in één keer verzenden.



Let op: voor deze verzending is het aanschaffen van een koppeling noodzakelijk. Ook dient applicatiebeheer een aantal zaken in te richten – zie hoofdstuk 6.

2 1^e trimester SEO

De 1^e trimester SEO is op juli 2021 in Nederland ingevoerd. Voor deze echo moet een aanvraag worden gedaan. Dit kan door in het dossier 'Obstetrie' een patiënt te selecteren en dan boven in het venster op de dossierknop [Registratie] te klikken en te kiezen voor de optie 'Aanvraag 1e trimester SEO':



De dossierknop [Registratie] opent een groot selectiemenu met vele opties


Deze optie opent het aanvraagformulier, dat waar mogelijk is voorgevuld met de reeds bekende gegevens.

Wanneer het formulier is ingevuld en wordt opgeslagen, wordt het automatisch verzonden.



Let op: voor deze verzending is het aanschaffen van een koppeling noodzakelijk. Ook dient applicatiebeheer een aantal zaken in te richten – zie hoofdstuk 6.

Als de 1^e trimester SEO plaatsvindt, dan gebruikt u de vragenlijst 'Echo onderzoek' voor de verslaglegging. Hierin kiest u bij 'Echo onderzoek' voor 'ETSEO'.



The screenshot shows a form with the following options:

- Echo onderzoek** (selected)
- 1e trimester
- ETSEO** (highlighted with a red box)
- GUO2
- 2e en 3e trimester
- TTSEO
- NT
- GUO1

Below the radio buttons is a field labeled **Peridos code** (highlighted with a red box) with an empty input box.


De vraag 'Echo onderzoek' in de vragenlijst 'Echo onderzoek'

Indien de zwangere geen BSN heeft, dan verschijnt er na het kiezen van het echo onderzoek een verplichte vraag 'Peridos code' – zie de voorgaande afbeelding. Hier moet de code worden ingevoerd die Peridos aan u heeft verstrekt toen u de aanvraag deed.

Vervolgens kunt u het verslag van de echo maken. Met de optie 'Alles normaal' kunt u gemakkelijk met één klik alle orgaansystemen op 'normaal' zetten. Eventuele afwijkingen kunnen op de bekende manier worden vastgelegd.

Tot slot kan op het tabblad *Conclusie* de conclusie worden vastgelegd. Eventuele afwijkingen worden voorgevuld. Onder in het formulier is de optie 'alles voorvullen' beschikbaar. Hiermee kunt u gemakkelijk alles op 'geen bijzonderheden' of 'niet te beoordelen' zetten.


Alle 1^e trimester SEO's worden verzameld op de lijst 'Peridos: 1^e trimester SEO'. Voor de eerstelijns verloskundigenpraktijken kan gebruik gemaakt worden van het overzicht 'Peridos: 1^e trimester SEO 1^e lijn'.



<input checked="" type="checkbox"/>	Datum	Patiëntnummer	Naam	Locatie	Status
<input type="checkbox"/>	16-07-2021 12:10:36	177	Buiken, H.	Amsterdam	Voltooid
<input type="checkbox"/>	16-07-2021 12:34:48	383	Et-Seo, T.	Amsterdam	Wachtend
<input type="checkbox"/>	14-09-2021 10:07:44	383	Et-Seo, T.	Amsterdam	Wachtend

Het venster Resultaten: Peridos: 1e trimester SEO

Met behulp van de filteropties boven in het venster, kunt u in dit overzicht op datum, locatie en/of status alle verslagen terugvinden. Onder in het venster is de knop [Aanleveren] beschikbaar, waarmee u gemakkelijk de verslagen kunt aanleveren.




Voor uitbetaling is het van belang dat u regelmatig (lees: wekelijks) de verslagen verstuurd.



Let op: voor deze verzending is het aanschaffen van een koppeling noodzakelijk. Ook dient applicatiebeheer een aantal zaken in te richten – zie hoofdstuk 6.

3 2^e trimester SEO

Voor het verslag van de 2^e trimester SEO gebruikt u de vragenlijst 'Echo onderzoek'. Hierin kiest u bij 'Echo onderzoek' voor 'TTSEO'.




De vraag 'Echo onderzoek' in de vragenlijst 'Echo onderzoek'

Indien de zwangere geen BSN heeft, dan verschijnt er na het kiezen van het echo onderzoek een verplichte vraag 'Peridos code' – zie de voorgaande afbeelding. Hier moet de code worden ingevoerd die Peridos aan u heeft verstrekt toen u de aanvraag deed.

Vervolgens kunt u het verslag van de echo maken. Met de optie 'Alles normaal' kunt u gemakkelijk met één klik alle orgaansystemen op 'normaal' zetten. Eventuele afwijkingen kunnen op de bekende manier worden vastgelegd.


Tot slot kan op het tabblad *Conclusie* de conclusie worden vastgelegd. Eventuele afwijkingen worden voorgevuld. Onder in het formulier is de optie 'alles voorvullen' beschikbaar. Hiermee kunt u gemakkelijk alles op 'geen bijzonderheden' of 'niet te beoordelen' zetten.

Alle 2^e trimester SEO's worden verzameld op de lijst 'Peridos: 2^e trimester SEO'. Voor de eerstelijns verloskundigenpraktijken kan het overzicht 'Peridos: 2^e trimester SEO 1 lijn' gebruikt worden.



Het venster Resultaten: Peridos: 1e trimester SEO


Met behulp van de filteropties boven in het venster, kunt u in dit overzicht op datum en/of status alle verslagen terugvinden. Onder in het venster is de knop [Aanleveren] beschikbaar, waarmee u gemakkelijk de verslagen kunt aanleveren.



Let op: voor deze verzending is het aanschaffen van een koppeling noodzakelijk. Ook dient applicatiebeheer een aantal zaken in te richten – zie hoofdstuk 6.

4 NT en GUO

De aanleveringen 'NT' en 'GUO' maken gebruik van de vragenlijst 'Echo onderzoek', waarvan hieronder een deel is afgebeeld. Afhankelijk van het gekozen echotype worden de vragen getoond die de Peridos in de betreffende aanlevering (NT of GUO) heeft opgenomen, zodat deze kunnen worden geregistreerd.




The form contains the following fields and options:

- Onderzoeker: [dropdown]
- Supervisie door: [dropdown]
- Echoscopist elders:
- Onderzoeker 2: [dropdown]
- Aanwezig bij het onderzoek: ja nee
- Type echo:
 - transabdominaal
 - transvaginaal
- Echo onderzoek:
 - 1e trimester
 - 2e en 3e trimester
 - NT
 - ETSEO
 - TTSEO
 - GUO1
 - GUO2
- Indicatie GUO 1: [dropdown]
- Type GUO: [dropdown]

Een deel van vragenlijst 'Echo onderzoek'

Voor het aanleveren van de echoverslagen kunnen de overzichten 'Peridos: NT' en 'Peridos: GUO' worden gegenereerd. Ook hierbij geldt dat na invoer van het datumbereik de registraties worden weergegeven.

Vanuit het resultatenvenster kunnen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. De 'Rapportage' kan na eventuele correcties worden opgeslagen en worden geüpload op de website www.peridos.nl.



The screenshot shows a window titled 'Resultaten: Peridos: GUO'. It features a search bar with 'Standaard' selected, a location dropdown set to 'A', and date filters for 'Datum' (01-01-2016 to 01-01-2021) and 't/m' (01-01-2021). A table displays the following data:

#	Identificatie zorgverlener	Burgerservicenummer	Geboortedatum	Graviditeit	Datum_geavanceerd_geluidsonderzoek	Vigerende a terme datum
<input checked="" type="checkbox"/>	123456		31-08-1990	4	23-07-2018	25-01-2019
<input type="checkbox"/>	03666666		13-03-1992	1	20-07-2020	12-12-2020

At the bottom of the window, there are buttons for 'Details tonen', 'Overige acties', and 'Sluiten'.

Het venster 'Resultaatscherm: Peridos: GUO'

5 Uitkomst


De Peridos-uitkomst kan worden ingevuld aan het einde van de zorgverlening. Wanneer een patiënt is geselecteerd, is het formulier beschikbaar via het selectiemenu van de dossierknop [Registraties] onder het kopje 'Postpartum':



In het selectiemenu van de dossierknop [Registratie] is onder het kopje 'Postpartum' de optie 'Peridos uitkomst' beschikbaar

In deze vragenlijst wordt, waar mogelijk, informatie overgenomen uit eerdere registraties, zoals het 'Partusverslag'.

Het is verplicht om de vraag 'Zorgverlener' te beantwoorden. Ook hier geldt dat de zorgverleners die worden getoond een AGB-code of BIG-nummer dienen te anders zal Peridos de zorgverlener niet herkennen en de aanlevering niet accepteren – zie de volgende afbeelding.



In het artsenonderhoud kan een AGB-code en BIG-nummer worden opgegeven op respectievelijk het tabblad Codering en Algemene informatie

In de vragenlijst 'Uitkomst' wordt veelal naar bevindingen gevraagd. Deze zijn door middel van de optie 'Alles is normaal' met één klik op 'Geen bijzonderheden' te zetten.

Bevindingen	Normaal	Niet conclusief	Niet beoordeeld
Algehele beoordeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/> Afwijkend		
Neuraalbuisdefecten	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Intracraniele afwijkingen	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkingen aangezicht	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkingen nek / huid	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Longafwijkingen	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Hartafwijkingen en hartritmestoornissen	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input checked="" type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Hernia diafragmatica	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Buikwanddefecten	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkingen maag-darm	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkingen nieren-blaas	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkingen skelet en extremiteiten	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Hydrops foetalis	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
TTTS	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Afwijkende biometrie	<input type="radio"/> geen bijzonderheden	<input type="radio"/> verdenking afwijking	<input type="radio"/> niet beoordeeld/beoordeelbaar
Alles is normaal	<input checked="" type="checkbox"/>		

Het paneel 'Bevindingen' met onderaan de optie 'Alles is normaal'

Het overzicht 'Peridos: Uitkomst' kan worden gebruikt om de aanlevering uit te voeren. Ook hier levert de optie 'Resultatenschermb' een overzicht van de gevonden registraties op en moet de 'Rapportage' worden opgeslagen naar het bestand.

#	AGB code zorgverlener uitkomst	BSN zwangere	Geboortedatum zwangere	Postcode	Graviditeit	Hoeveelling
Resultatenschermb	<input checked="" type="checkbox"/>					
Rapportage	<input type="checkbox"/>	03666666	11-01-1983		3	1

Het overzicht 'Peridos: Uitkomst' met in de linker kolom de optie 'Resultatenschermb' geselecteerd

Resultaten: Peridos: Uitkomst

Datum < 01-01-2010 > t/m < 01-01-2021 > Bestand opslaan

Resultatenschermb
 Rapportage

Tonen rekenblad sjabloon 'CS00000093'

Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld Help Uitleg Delen

Plakken Klembord Lettertype Uitlijning Getal Stijlen

Aangepast Voorwaardelijke opmaak Opmaken als tabel Celstijlen

C14

	A	B	C	D	E	F
1	AGB code zorgverlener uitkomst	BSN zwangere	Geboortedatum zwangere	Postcode	Graviditeit	Hoeveelling Datum einde
2						
3						
4						
5						

Blad1

Refresh Print preview Printen Mail Bestand opslaan Opslaan Eigenschap... Overige acties Sluiten

Het overzicht 'Peridos: Uitkomst' met in de linker kolom de optie 'Rapportage' geselecteerd en onderin en rechtsboven de knoppen [Opslaan] met rood gemarkeerd

6 Acties voor beheer

Om de counseling, 1^e trimester SEO en 2^e trimester SEO succesvol te kunnen aanleveren via de koppeling is het van belang om de volgende instellingen/acties uit te voeren in HiX:

1. Stel in de onderhoudsfunctionaliteit [DataSets](#) de dataset 'PeridosOntvanger' (CS00028930) in.
2. Zorg dat in de stamtabellen [Locaties](#) en [Artsen](#) de juiste AGB/BIG-coderingen zijn opgenomen.
3. Ga naar 'Modules ► Routeer ► Onderhoud ► Routeercontacten'. Stel bij de ziekenhuislocaties die de aanvraag/counseling/echo's gaan maken een EDI-postbusnummer in.
4. Wijzig de beslisbomen 'Eerste Trimester SEO', 'Tweede Trimester SEO' en 'Counseling' naar de status 'Actief'.

Om de genoemde aanleveringen te kunnen verzenden, moet er contact worden gezocht met Enovation. Deze partij verzorgt de verzending. De volgende acties moeten worden uitgevoerd:

1. Aanleverlocatie (netwerk share) waarnaartoe het bestand moet worden weggeschreven (inclusief schrijfrechten voor het service account van de Comez)
2. Regelen van het oppakken van het bestand naar Zorgmail (Enovation/Cloverleaf/Transferlink)
3. Contact leggen met Zorgmail en afstemmen
4. Indien nodig bewerkingsovereenkomst afstemmen met Peridos/RIVM